

Leier

Hurá do záhrady

DLAŽBY A PRVKY ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRY



 Kaiserstein

www.leier.sk, [facebook/LeierBaustoffe SK](https://facebook.com/LeierBaustoffeSK), [youtube/leierbaustoffe](https://youtube.com/leierbaustoffe)

SPOLOČNOSŤ LEIER V EURÓPE

Rakúsko

Horitschon
Frauenkirchen
Großstelzendorf
Achau
Kirchbach
Mautern
Zurndorf

Maďarsko

Győr – centrála, výrobný závod, autosalón BMW, HYUNDAI, ŠKODA
Gönyű
Pécs
Jánossomorja
Kiskunlacháza
Jánosháza
Mátraderecske
Hajdúszoboszló
Devecser
Pápa – ŠKODA, VOLKSWAGEN, SEAT
Ács
Páli
Nyékládháza

Slovensko

Bratislava
Petrovany

Poľsko

Malbork
Tarnów
Olsztynek
Krakkó/Wieliczka
Varšava/Zakroczym
Markowicze
Sierakowice

Chorvátsko

Varaždin


Rumunsko

Cluj-Napoca
Unirea
Iași
Sighișoara
Șimand
Catcau
Sfantu Gheorghe

Ukrajina

Sjurte





VÝROBNÝ SORTIMENT SPOLOČNOSTI LEIER

Spoločnosť Leier bola založená ako rodinná firma v roku 1965 pánom Michaelom Leierom v rakúskom Horitschone, v spolkovéj krajine Burgenland. V súčasnosti už úspešne pôsobí v mnohých oblastiach medzinárodného obchodu v siedmich krajinách strednej Európy a jej hlavnou činnosťou je výroba betónových produktov, tehál a záhradných doplnkov. Celý výrobný sortiment spoločnosti môžete vidieť nižšie.



Tehly



Preklady

BETÓNOVÁ STREŠNÁ KRYTINA



LEIER DURISOL PROTIHLUKOVÉ TVAROVKY



Betónové murovacie tvarovky



Stavebný systém Durisol

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY



PRVKY PRE INŽINIERSKE SIETE



Predpäté dutinové
panely



Filigránové steny
a schody

LEIER PRVKY ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRY



Záhradné platne



Dlažby



Murovacie prvky



Schodiskové prvky



Plotové prvky



Plotové striešky



Svahové prvky



Kvetináče



Bazénové prvky



Durisol vysoký záhon



Durisol vinotéka

LEIER ŠPECIÁLNE BETÓNOVÉ VÝROBKY



Parkovacie prístrešky



Prvky skateboardových dráh



Podlahové dielce pre hospodárske zvieratá

OBSAH

Spoločnosť Leier v Európe	2
Výrobný sortiment spoločnosti Leier	4
Kvalita KAISERSTEIN	7
Povrchová úprava KAISER-Clean	8
Dlažby so systémom N+F	
Dláždenie jednoducho, rýchlo a presne	9
Otlákané dlažby	10

INŠPIRÁCIE 12

Romantická terasa	12
Moderná terasa	13
Moderná botanická záhrada	14
Záhradný múrik	15
Moderné záhradné ohnisko	16
Stabilizácia svahu	17
Moderný bazén	18
Zelená záhrada - vstupný chodník	19

ZÁHRADNÉ PLATNE 20

Platne GAIA	24
Platne PALAIS®	26
Platne FACELIFT	28
Platne EUROLINE	30
Platne CLASSIC-Line Fifty	32
Platne CLASSIC-Line	34

SCHODISKOVÉ A BAZÉNOVÉ PRVKY 36

Schodiskové platne SOFTLINE a HARDLINE	40
--	----

DLAŽBY 42

Dlažba BALNEUM	44
Dlažba CASTRUM® Natur	46
Dlažba CASTRUM® Antik	48
Dlažba FORUM	50

Dlažba TAVERNA (VIVENDO) Gigant	52
Dlažba TAVERNA (VIVENDO)	54
Dlažba MERCATO	56
Dlažba PATRIA	58
Dlažba PIAZZA	60
Dlažba ROLLO	62
Dlažby pre nevidiacich	64
Dlažba ŌKOLITH	66
Dlažba SERPENTINO	67
Dlažba SOLIDO	68
Dlažba QUADRO	69
Zatrávňovacia dlažba VERDE	70

MUROVACIE PRVKY 72

Prvky na suché murovanie ARCHITEKTURA	76
Prvky na suché murovanie MOVADO	78
Murovací prvok CASTRUM	80
Schodiskové prvky CASTRUM	82
Palisády CASTRUM	84
CASTRUM Multiblok	86
Dlažba a murovací prvok PATIO	88
Murovací prvok Block	90

PLOTOVÉ PRVKY, SVAHOVÉ PRVKY, KVETINÁČE 92

Plotové prvky ARCHITEKTURA	94
Plotové prvky ANTIK	96
Plotové prvky MODERN NATUR	98
Plotové prvky MODERN BROKOVANÉ	100
CASTRUM Multiblokk	102
Svahový prvok KAISERSTEIN	104
Svahový prvok LUNA	106
Kvetináče	108
DURISOL vysoký záhon	110
Vinotéka DURISOL	112
Stĺpové a plotové striedšky	114
Doplňky	115

Dôležité informácie 116

Poznámky 118

KVALITA KAISERSTEIN

RUČNE PREBERANÁ KVALITA

Táto pečať kvality garantuje, že okrem najmodernejšej techniky vo výrobe podlieha celá produkcia veľmi prísnej internej kvalitatívnej kontrole, pri ktorej na záver prejde každý jeden výrobok rukami výstupného kontrolóra. Tovar je skladovaný na paletách a balený v ochranných fóliách. Tým je zaručená jeho ochrana pred poškodením a znečistením.

CE - CERTIFIKÁT

Naše dlažby a platne majú osvedčenie CE. To znamená, že jednotlivé výrobky spĺňajú požiadavky európskych noriem STN EN 1338 (Dlažba), STN EN 1339 (Platne) a STN EN 1340 (Obrubníky). Kontrolu kvality našich výrobkov okrem vlastného laboratória zabezpečujú aj skúšobné ústavy.

VÝROBA NEŠTANDARDNÝCH PRVKOV NA MIERU

Na splnenie Vašich kreatívnych návrhov Vám ponúkame na mieru vyrobené schodiskové prvky či lemovania bazénov neštandardných rozmerov vyrábaných kombináciou modernej výrobnéj technológie a tradičného ručného opracovania.

MRAZUVZDORNÝ VÝROBOK

Pri bežných betónových výrobkoch sa povrchová voda dostáva do pórov dlažby a pri teplotách pod bodom mrazu narúša povrch či dokonca celú vnútornú štruktúru. Produkty s označením odolnosti voči mrazu odolávajú aj takýmto extrémnym vplyvom teploty.

ODOLNOSŤ VOČI POSYPOVEJ SOLI

Aby sa naše produkty nepoškodili prostriedkami na odstraňovanie námrazy, dôsledne sme ich testovali. Pri všetkých dlažbách s týmto označením deklarujeme, že na nich môžu byť, v súlade s európskymi normami STN EN 1338, STN EN 1339 a STN EN 1340, používané všetky rozmrazovacie prostriedky vyhovujúce používaniu na betónových výrobkoch (napr. na báze NaCl). Rozmrazovacie prostriedky obsahujúce sulfáty nie sú vhodné, ich použitie môže viesť k poškodeniu dlažby.

HYDROFOBIZÁCIA

Hydrofobizované, resp. vodu odpudzujúce betónové výrobky len v minimálnej miere nasávajú vlhkosť, čím sa už priamo v procese výroby predchádza vzniku výkvetov. Zároveň pozitívne vplyva na mrazuvzdornosť výrobkov a ich odolnosť voči posypovým soliam a predlžuje tak životnosť vydláždeného povrchu.

NEŠMYKĽAVÝ POVRCH

Všetky naše výrobky s opracovaným povrchom majú jedno spoločné: sú nešmykľavé aj pri mokrom povrchu.

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

OSOBNÝMI VOZIDLAMI

Takto označujeme produkty, ktoré odolávajú zaťaženiu premávkou osobných áut.

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

NÁKLADNÝMI VOZIDLAMI

Označenie pre vysokú zaťažiteľnosť vydláždených plôch.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA KAISER-CLEAN

KAISER-clean

Na základe dlhoročných skúseností sa odporúča vydláždené plochy dôkladne vyčistiť dvakrát do roka - na jar a na jeseň. Bežne postačuje čistenie metlou a silnejším prúdom vody. Z našich výrobkov označených symbolom top - kvality KAISER-clean sa škvrny odstraňujú mimoriadne jednoducho. Tieto výrobky sú už priamo vo svojej vnútornej štruktúre hydrofobizované a následne povrchovo upravované technológiou KAISER-clean. Mach, riasy, tráva, lístie či dokonca masnota a olejové škvrny sa pri takejto úprave nedostanú do hlbších vrstiev dlažby a všetky flaky sa dajú jednoducho umyť použitím vody a mydla.

VÝHODY ÚPRAVY KAISER-CLEAN:

- Špina zostane na povrchu
- Zvýraznenie farby výrobku
- Jednoduché čistenie
- Minimálna údržba
- Farebná stálosť vydláždených plôch
- Nestarnúco krásny vzhľad
- Odolný povrch
- Odolnosť voči všetkým bežne používaným bazénovým chemikáliám

Škvrna od červeného vína



s úpravou KAISER-clean



bez povrchovej úpravy



s úpravou KAISER-clean po vyčistení



bez povrchovej úpravy po vyčistení

AJ NAPRIEK UVEDENÉMU ODPORÚČAME DODRŽIAVAŤ NASLEDUJÚCE VŠEOBECNÉ ZÁSADY:

Všetky znečistenia odporúčame vyčistiť čo najskôr, aby sa zabránilo nežiaducim chemickým procesom, napr. pôsobeniu kyseliny z červeného vína alebo hnitia popadaného ovocia alebo lístia. Pri veľmi intenzívnom znečistení, kde už nepostačuje obyčajné použitie metly a silného prúdu vody, sa zásadne odporúča čistenie len prostriedkami určenými na betónové výrobky. Nevhodné sú koncentrované kyseliny alebo lúhy. Každý čistiaci prostriedok je potrebné najprv otestovať na malej ploche.

Pri dodržaní týchto odporúčaní Vám budú naše výrobky prinášať radosť dlhé desaťročia.

Olejová škvrna



s úpravou KAISER-clean



bez povrchovej úpravy



s úpravou KAISER-clean po vyčistení



bez povrchovej úpravy po vyčistení

DLAŽBY SO SYSTÉMOM N+F

DLÁŽDENIE JEDNODUCHO, RÝCHLO A PRESNE

Otázka trvanlivosti a zachovania hodnoty je dôležitá nielen pri stavbe domov, ale aj dekoratívnych a funkčných spevnených plôch. Kvalitnou dlažbou je možné zhotoviť plochy, ktoré aj po dlhej dobe vyhovujú požiadavkám investora. Spoločnosť Leier ponúka dlažby, ktoré svojim systémom N+F spĺňajú požiadavky na mechanickú odolnosť, ale aj na estetické stvárnenie povrchov.

Trvanlivosť a zachovanie vzhľadu spevnených plôch sa zabezpečí použitím kvalitných a profesionálnych materiálov. Preto spoločnosť Leier pracuje na vývoji nových produktov. Jedným z výsledkov je dlažba so systémom N+F. Cieľom inovatívneho hrebeňovitého prevedenia bokov dlažieb je možnosť zhotovenia priamych, čistých línií vydláždených plôch. Vysoké spolupôsobenie jednotlivých tvaroviek zabezpečuje dlhodobú trvanlivosť dlažby.

Systém N+F pozostáva z výstupkov, ktoré sa nachádzajú na bokoch dlažobných tvaroviek. Výstupky tvoria tzv. zámok, ktorý zabezpečuje odolnosť dlažby proti posunu. Od vrchu smerom k spodnej časti sa postupne rozširujú, a tým znižujú priestor pre škárovací piesok, ktorý po postupnom zanášaní vyplní celý priestor.


Výhodou daného systému je, že zvyšuje polohovú stabilitu osadených tvaroviek proti pôsobiacim vodorovným silám vytváraným pri rozbehu, spomaľovaní a zmene smeru jazdy vozidiel. Uvedené vodorovné sily okrem tlaku, vytvárajú aj ťahové sily. Hrebeňovité prevedenie na bokoch dlažobných tvaroviek prenáša na susediace dlažby sily podobne, ako je to pri priemyselných dlažbách.

Ďalšia výhoda systému N+F sa prejaví pri pokládke dlažby. Častým javom pri realizácii dláždených plôch vo svahu je posun jednotlivých tvaroviek po lôžku počas vibrovania hotovej plochy, hlavne v spodnej časti svahu. Pri dlažbách so systémom N+F je uvedený jav neznámym pojmom.

Praktickosť dlažieb so systémom N+F ide ruka v ruku s ich estetikou. Nakoľko výstupky na bokoch dlažobných kociek končia cca 7-8 mm od hornej hrany dlažby, vytvárajú vlnolam, ktorý zabraňuje vymývaniu škárovacieho piesku pri čistení dlažby vysokotlakovým vodným čističom. Ručne preberané tvarovky odolajú UV žiareniu, machom, riasam, bazénovým čistiacim prostriedkom, farbivám nachádzajúcim sa v listoch a tráve. Látky ako tuky, oleje a červené víno sa nedostanú do materiálu dlažieb a ich povrch zostane bez škvŕn.

Čistenie je jednoduché, odporúča sa ho vykonať mierne zásaditou vodou na jar a koncom jesene.

Spoločnosť Leier ponúka svojim zákazníkom dlažby so systémom N+F v rôznych farebných, tvarových, rozmerových a povrchových prevedeniach. Dlažby s CE označením sú odolné voči mrazu, posypovým materiálom a ich povrch je nešmykľavý. Dlažby s povrchovou úpravou KAISER-clean sa vyznačujú vysokou odolnosťou voči hore uvedeným javom, rovnako ako pri dlažbe s CE označením. Vďaka systému N+F je pokládka dlažby jednoduchá a rýchla, pri malých plochách je možné ju uložiť aj svojpomocne, po rozobratí dlažby je možné ju späťne uložiť.



Spoj dlažieb so systémom N+F



Čistenie dlažieb so systémom N+F



Ponuka dlažieb LEIER so systémom N+F

- Dlažba Forum 8 cm
- Dlažba Mercato 6 cm
- Dlažba Piazza 10x20x6 cm, 20x20x6 cm, 30x20x6 cm
- Dlažba Piazza 10x20x8 cm, 20x20x8 cm
- Dlažba Rollo 10x20x6 cm, 20x20x6 cm, 30x20x6 cm
- Vivendo (Taverna) 6 cm
- Vivendo (Taverna) Gigant 6 cm
- Patria 7 cm
- Balneum 5 cm

OTĹKANÉ DLAŽBY

Pomocou dlažieb s povrchovou úpravou je možné vytvoriť skutočné okrasné povrchy. Jeden zo spôsobov povrchovej úpravy je otlkanie dlažby, ktorého cieľom je dosiahnuť vzhľad starobylej dláždenej plochy. Počas otlkania sa rohy dlažieb náhodne obíjajú, odlamujú sa asi 0,5 - 1,5 cm kúsky. Na ich povrchu sa vytvoria ryhy a ich farba naberie opálový nádych. Vizuálne prevedenie vybraných dlažieb je okrem otlkania kombinované aj s melírovaním, ktoré vytvára viacfarebný povrch dosiahnutý prirodzeným prechodom rôznych farieb na ich povrchu.

PONUKA OTĹKANÝCH DLAŽIEB LEIER-KAISERSTEIN:

- Dlažba Castrum Antik, hr. 5 a 8 cm
- Dlažba Mercato, hr. 6 cm
- Kaiserstein murovací a dlažobná tvarovka, hr. 5 cm
- Kant murovací a dlažobná tvarovka, hr. 6 cm
- Patio murovací a dlažobná tvarovka, hr. 5 cm

DOPLNKOVÉ OTĹKANÉ PRODUKTY:

- Záhradný prvok BLOCK
- Plotový dielec ANTIK
- Murovací prvok Castrum



Pokládka otlkaných dlažieb sa odporúča rovnakým spôsobom ako pokládka iných dlažieb, čiže sa odporúča miešať dlažby z 3-4 paliet naraz. To zabráni výraznej farebnej odchýlke na povrchovej vrstve dlažby.

Mierne farebné rozdiely jednej produktovej rady sú len podčiarknutím prírodného charakteru výrobku a sú podmienené zmenou farby surovín - kameniva, piesku a cementu - ktorá sa nedá ovplyvniť. Farebné rozdiely ani výkvety nemajú vplyv na kvalitatívne vlastnosti výrobkov.

Postupom času všetky rozdiely vymiznú, plocha bude rovnomerne farebná a bude vyzeráť veľmi prirodzene.





INŠPIRÁCIE

Okrasná záhrada v súčasnej dobe znamená viac ako len zatravnenu plochu s kríkmi a rastlinami. Okrem toho, že dotvára okolie domu, slúži predovšetkým na rekreáciu, kde si človek môže nájsť vhodný priestor na oddych a meditáciu.

Nižšie Vám prinášame zopár inšpirácií na vytvorenie štýlovej okrasnej záhrady a rekreačných plôch s použitím produktov značky Leier Kaiserstein.

Romantická terasa

Realizácia: Prime Garden Kft., Budapešť



Použité výrobky: Castrum murovací prvok - dymový krištál, platňa GAIA mramor s opracovanými hranami softline

Zoznam rastlín: Olea europaea, Photinia x fraseri 'Red robin', Taxus baccata (gulfatý tvar), Leucothoe axillaris 'Zebld', Nandina domestica, Nandina domestica 'Fire Power', Pieris japonica 'Little Heath Green', Heuchera sanguinea 'Leuchtkäfer', Sedum telephium 'Matrona', Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris, Thymus x citriodorus 'Silver Queen'

Na zásyp plochy: dekoračný štrk Gneis

Moderná terasa

Realizácia: iLGarden Kft.

Moderná terasa s čistými líniami vhodná minimalistického štýlu. Svetlé odtiene použitých materiálov opticky zväčšujú priestor, ktorý môžeme doplniť okrasnými rastlinami prípadne vysokým záhonom.



Použité výrobky: plotové prvky MODERN a ARCHITEKTURA - lomená biela, strieška KANT so skosenými hranami, záhradný prvok BLOCK natur, platne GAIA mramor a platinovo sivá

Zoznam rastlín: Taxus baccata ‚Fastigiata Robusta‘, Polystichum setiferum, Aucuba japonica ‚Variegata‘, Ficus sp. Narcissus Tete a Tete

Na zásyp plochy: dekoračný štrk Gneis

Moderná botanická záhrada

Realizácia: G. Adamcsek, L. Tóth - študenti záhradnej architektúry



Použité výrobky:

dlažba Vivendo - sivá

Zoznam rastlín: krík:

Cornus stolonifera

„Flaviramea“, stálezelené

rastliny: Pittosporum tobira,

Juniperus chinensis „Mint

Julep“, Euonymus japonicus;

trvalka: Festuca glauca

Moderná botanická záhrada 2.

Realizácia: študenti záhradnej architektúry pomocou profesorky S. Ekert a profesora F. Horvátha



Použité výrobky:

dlažba Vivendo - sivá

Zoznam rastlín: Achillea

millefolium, Heuchera

hibridek, Festuca glauca,

Stipa tenuissima, Lavandula

angustifolia, Thymus druhy.

Záhradný múrik

Realizácia: študenti záhradnej architektúry D. Bán, E. Forró pomocou profesora F. Horvátha



Použité výrobky: dlažba a murovací prvok Leier Patio hnedý melír a klinkerovožltá, plotový prvok MODERN béžová, dlažba Castrum gaštanová

Zoznam rastlín: Magnolia grandiflora és Phoetinia foetida, Heuchera s bordovými listami, Stipa tenuissima, Festuca glauc

Na zásyp plochy: dekoračný štrk Gneis

Moderné záhradné ohnisko

Realizácia: Barackvirág Kft.



Použité výrobky: dlažba Forum 60x20 sivá, kvetináč Rome a Berlín, MOVADO prvky na suché murovanie dymový krištál

Zoznam rastlín: Taxus baccata – bonsai, Taxus baccata - guľatý tvar, Taxus baccata 'Repandens', Magnolia grandiflora, Lonicera nitida 'Maigrün', Cotoneaster salicifolius 'Bella', Salix gracilistyla 'Mount Aso', Photinia x fraseri 'Red Robin', Photinia x fraseri 'Little Red Robin', Photinia x fraseri 'Pink Marble', Calluna vulgaris, Helleborus niger

Na zásyp plochy: lávová drť

Stabilizácia svahu

Realizácia: Grassmaster Kft.



Použité výrobky: Castrum Multiblok - piesková béžová a carbon, schodiskový prvok Castrum piesková béžová a carbon

Zoznam rastlín: Cytisus rac., Hebe andersonii Variegata, Yucca gloriosa Variegata, Euonymus jap. Benkomasaki Erecta, Helleborus, Picea abies Nidiformis, Euonymus jap. Argenteovariegata, Leucothoe, paprad', Magnolia grandiflora, Cham. laws. Elwoodii, Euonymus jap. Bravo, Carex, Aucuba jap. Var., Cupressus ariz. Fast. Pinus mugo Pumilio, Osmanthus het. Tricolor, Photinia fr. Little Red Robin, Skimmia jap. Rubella, Lonicera nitida Maigrün, Azalea japonica 1, Acer palmatum Bihou, Euphorbia martinii Rainbow, Prunus laurocerasus Micky, Buxus variegata, Ilex aq, Hedera helix, Bellis perennis

Na zásyp plochy: lávová drť

Moderný bazén

Realizácia: G. Stummer študent univerzity Sv. Štefana



Použité výrobky: plotový prvok MODERN natur - sivá, schodiskový prvok CASTRUM carbon, záhradná platňa GAIA platinovo sivá s opracovanou hranou softline, dlažba Vivendo Gigant čierna mramor

Zoznam rastlín: Festuca glauca, Chrysanthemum morifolium

Na zásyp povrchu: dekoračný štrk Gneis

Zelená záhrada - vstupný chodník

Realizácia: študenti záhradnej architektúry



Použité výrobky: kvetináč London a Berlin, plotové prvky MODERN natur lomená biela a dymový krištál, KANT strieška so skosenými hranami, platňa Classic-line

Zoznam rastlín: Pinus Mugo, Juniperus chinensis, Festuca glauca

Na zásyp povrchu: štrk riečny

ZÁHRADNÉ PLATNE





TERASY

CHODNÍKY

NÁDVORIA

ZIMNÉ ZÁHRADY

OKOLIA BAZÉNOV

SCHODISKÁ

PLOTOVÉ STRIEŠKY

ZÁHRADNÉ PLATNE

Elegantné a praktické záhradné platne sa používajú na úpravu terás, chodníkov, okolia bazénov a záhradných altánkov. Ich povrch tvoria prírodné materiály - od riečneho štrku až

po mramorovú drvinu - ktorých farebné odtiene sa vytvárali tisíce rokov. Všetky vyrábané platne sú oteruvzdorné, stálofarebné, s nešmyklavým povrchom a odolné voči mrazu.



Sú vhodné na vnútorné i vonkajšie použitie. Široký sortiment platní rôznych povrchových úprav zahŕňa aj záhradné platne s opracovanými pohľadovými hranami.



BRÚSENÉ A BROKOVANÉ PLATNE

Rovnomerné vybrúsenie povrchu platní necháva vyniknúť krásu vnútorného zrna prírodného kameniva. Brokovaním sa platne stávajú nešmyklavými aj pri mokrom povrchu.

JEMNE BROKOVANÉ PLATNE

Exkluzívne platne s povrchom z prírodného ťaženého a drveného kameniva bez farbivých prísad spĺňajú najvyššie kvalitatívne požiadavky. Záverečným brokovaním ešte viac vynikne ich ušľachtilý povrch a jemne sa odkryje vnútorná štruktúra kamienkov.

VYMÝVANÉ PLATNE

Vymývaním platní sa odkryje použité kamenivo v jeho prírodne nepravidelnej či obľej podobe. Platne tak majú úplne prirodzený povrch, závislý od tvaru a farebného odtieňa kameniva.

ŠTRUKTÚROVANÉ PLATNE

Plochy vydláždené štruktúrovanými platňami evokujú prirodzenú atmosféru vďaka ich vzhľadu prírodného štiepaného kameňa. Kamenivo použité na výrobu platní vytvára na hranách povrchu zaujímavú hru svetla a tieňa.


TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

OKOLIA BAZÉNOV

ZIMNÉ ZÁHRADY



Rozmery:
(š × d)
40 X 60 cm

Hrúbka:
3,8 cm

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM
NEŠMYKLAVÉ
KAISER-CLEAN
HYDROFOBIZOVANÉ
CURLING POVRCHOVÁ ÚPRAVA



Ďalšie výrobky:

- Platne s opracovanou hranou
- Soklové prvky



Záhradná architektúra je umenie, ktorým môžete vyjadriť svoju osobnosť, pohľad na svet a životný štýl.

Vysokokvalitné spracovanie a vkusný nadčasový dizajn predpovedá dlhú životnosť týchto platní. V ponuke sú s povrchovou úpravou a jemným leskom v elegantných krémových farbách.

Formát záhradných platní je síce väčší, napriek tomu ľahko a jednoducho použiteľný. Pohodne sa s nimi manipuluje a úpravu záhrady s nimi hravo zvládne každý.


- SOFTLINE® alebo HARDLINE®
- opracovanie hrán
- Nešmyklavý povrch
- Využitie v interiéri aj v exteriéri
- Vymývaný alebo brokovaný povrch
- Jednoduché zabudovanie pomocou škárovacích krížikov

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	40x60x3,8	Mramor Pieskovo béžová Platinovo sivá Zafirovo čierna	21	48	22	4,1	12,50	15,38

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



Farebnosť:



Mramor*



Platinovo sivá*



Pieskovo béžová



Zafirovo čierna*

* s povrchovou úpravou Kaiser-Clean

TERASY

CHODNÍKY

SCHODY

OKOLIA BAZÉNOV

ZÁHRADNÉ CESTIČKY

Rozmery:

(š × d)

40 x 40 cm

60 x 40 cm

Hrúbka:

3,7 cm (40 x 40 cm)

3,9 cm (60 x 40 cm)

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM
NEŠMYKLAVÉ
KAISER-CLEAN
HYDROFOBIZOVANÉ
BROKOVANÝ POVRCH



Ďalšie výrobky:

- Platne s opracovanou hranou
- Soklové prvky



Jemne prebrúsené drvené kamenivo prepožičiava platniam eleganciu a noblesu. Prírodná kamenná drvína zároveň garantuje mimoriadnu odolnosť a oteruvzdornosť platní.


Záverčné brokovanie vytvára na povrchu platní jemnú štruktúru, ktorá zabezpečuje pochôdznu bezpečnosť a nešmykľavosť.

- SOFTLINE® alebo HARDLINE®
- opracovanie hrán
- Nešmykľavý povrch
- Využitie v interiéri aj v exteriéri
- Vymývavý alebo brokovaný povrch
- Jednoduché zabudovanie pomocou škárovacích krížikov

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	40x40x3,7	Altwien Schönbrunn Nussdorf Edlitzer Belvedere Biela	14	52	22	6,1	8,60	10,58
ks	60x40x3,9	Altwien Schönbrunn Nussdorf Edlitzer Belvedere Biela	21	40	22	4	16,79	20,65

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Farebnosť:



* iba v rozmeroch 60x20 cm

TERASY

CHODNÍKY

ZÁHRADNÉ CESTIČKY



Rozmery:
(š × d)
40 x 60 cm

Hrúbka:
3,8 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM
NEŠMYKLAVÉ
KAISER-CLEAN
HYDROFOBIZOVANÉ
BROKOVANÝ POVRCH



MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	40x60x3,8	Zlatá Strieborná Bronzová Chrómová	21	48	22	4,1	6,05	7,44

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Platne Facelift sú ideálne na úpravu chodníkov a terás. Povrchová úprava platní v atraktívnych farbách ponúka estetický a vkusný dizajn.

Výhodou je, že ich môžete ľubovoľne kombinovať aj s iným druhom záhradných platní, napríklad s typom Euroline alebo Classic line, čím si vytvoríte originálny a jedinečný vzhľad záhrady, presne podľa svojho vkusu a požiadaviek.

- Vymývateľný povrch
- S fázou
- Jednoduché zabudovanie pomocou škárovacích krížikov



Farebnosť:



Zlatá



Strieborná



Bronzová



Chrómová

TERASY

CHODNÍKY


ALTÁNKY

OKOLIA BAZÉNOV



Rozmery:
(š × d)
40 x 40 cm

Hrúbka:
3,8 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM
NEŠMYKĽAVÉ
HYDROFOBIZOVANÉ
BROKOVANÝ ALEBO VYMÝVANÝ POVRCH

Ďalšie výrobky:

- Platne s opracovanou hranou
- Soklové prvky



Povrch platní EUROLINE prezentujú najušľachtilejšie kamenivo Európy. Farebné škály Apenín, Arden, Álp a Pyrenej sa na terasách jagajú vo svojej prirodzenej podobe bez použitia akýchkoľvek farbív.

Špeciálne jemné brokovanie vyzdvihuje autentickú štruktúru prírodného kameňa.

- SOFTLINE® alebo HARDLINE®
- opracovanie hrán
- Nešmyklavý povrch
- Vymývavý alebo brokovaný povrch
- Jednoduché zabudovanie pomocou škárovacích krížikov

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	40x40x3,8	Rome Praga Berlin London Paris	14	72	22	6,1	4,16	5,12

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Farebnosť:



Rome




Praga



Berlin



Paris



London



PLATNE CLASSIC - LINE FIFTY

Leier

TERASY

CHODNÍKY

ZÁHRADNÉ CESTIČKY



Rozmery:
(š × d)
25 x 50 cm

Hrúbka:
3,8 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM
NEŠMYKLAVÉ
PREVEDENIE NATUR




Jednoduchý povrch hladkých platní vyzdvihuje krásu okolia. Monochromatické farby harmonicky zapadnú do modernej architektúry.

- Prírodný vzhľad
- Hladký povrch
- S fázou
- Nášľapná vrstva z kremičitého piesku alebo riečneho štrku

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	25x50x3,8	Strieborná sivá Carbon sivá Sivá	11	96	22	8	2,93	3,60


Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



Farebnosť:



Strieborná sivá



Carbon sivá



Sivá

TERASY

ZÁHRADNÉ CESTIČKY

CHODNÍKY



Rozmery:


(š × d)

50 x 50 cm

40 x 40 cm

Hrúbka:

3,8 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM
NEŠMYKLAVÉ
PREVEDENIE NATUR



Jednoduchý povrch hladkých platní vy-
zdvihuje krásu okolia. Sivá farba harmo-
nicky zapadne do modernej architektúry.
V ponuke je aj klasická povrchová úprava
s vymývaným povrchom Dunajský štrk.

- Prírodný vzhľad
- Vymývaný alebo hladký povrch
- S fázou
- Nášlapná vrstva z kremičitého
piesku alebo riečného štrku

MJ	Rozmery (šxhxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	40x40x3,8	Dunajský štrk vymývaný povrch	14	72	22	6,1	2,87	3,53
ks	40x40x3,8	Sivá, hladký povrch	14	72	22	6,1	2,44	3,00
ks	50x50x3,8	Dunajský štrk vymývaný povrch	22	48	22	4	3,74	4,60
ks	50x50x3,8	Sivá, hladký povrch	22	48	22	4	3,31	4,07

Farebnosť:



Sivá hladký povrch



Dunajský štrk
vymývaný povrch

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



SCHODISKOVÉ A BAZÉNOVÉ PRVKY





TERASOVÉ PRVKY

BAZÉNOVÉ PRVKY

SCHODISKOVÉ PRVKY

PREHĽAD

SCHODISKOVÉ PRVKY VYRÁBANÉ NA MIERU

Každé schodisko je rovnako individuálne ako dom sám. Radi Vám vyrobíme presne taký typ záhradných platní s pohľadovými hranami alebo schodiskové prvky, ktoré ideálne zapadnú práve do Vašej záhrady.


Dĺžky a hrúbky sú závislé od želaného tvaru schodiska. Neštandardné tvary podestových platní alebo točitých schodísk vyrábame na mieru v špeciálnych formách.

PLATNE S OPRACOVANÝMI POHĽADOVÝMI HRANAMI SOFTLINE® alebo HARDLINE®

Takmer ku každému typu záhradných platní máme v ponuke aj platne s jednou alebo dvoma opracovanými hranami typu SOFTLINE® alebo HARDLINE®. Tieto platne sú vyrobené z homogénneho materiálu a na čelnej strane je upravená pohľadová hrana. Výhodou je malá hrúbka platne, pretože práve tak je možné vytvoriť obzvlášť čisté a hladké opracovanie hrany.



Opracované hrany Softline



Opracované hrany Hardline



Opracované hrany Softline



SCHODISKOVÉ PLATNE SOFTLINE A HARDLINE

TERASY

BAZÉNOVÉ OBRUBY

SCHODY

PLOTOVÉ STRIEŠKY

CHODNÍKY



Rozmery:

(š × d)
40 x 40 cm
60 x 40 cm

Hrúbka:

3,7 cm
3,8 cm

Na výber:

Euroline, Palais - 40x40 cm
Gaia, Palais - 60x40 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM
NEŠMYKLAVÉ
HYDROFOBIZOVANÉ
VYMÝVANÝ POVRCH

Ďalšie výrobky:

- Krycia platňa
- Soklový prvok



Jemným prebrúsením hrán platní vyrobených z ušľachtilých drvených kameňov dosiahneme elegantný optický vzhľad. Použitá surovina zabezpečí vysokú odolnosť výrobkov voči poveternostným vplyvom ako aj silnému namáhaniu, ktorému budú vystavené počas užívania.

Poslednou fázou povrchovej úpravy platní je v závislosti od technológie výroby vymývanie alebo brokovanie vytvárajúce jemnú štruktúru povrchu, ktoré zvyšuje bezpečnosť pohybu po platniach a zabraňuje pošmyknutiu sa na nich.

- SOFTLINE® alebo HARDLINE®
- opracovanie hrán
- Nešmyklavý povrch platní
- Využitie v interiéri aj v exteriéri
- Vymývaný alebo brokovaný povrch
- Jednoduché zabudovanie pomocou škárovacích krížikov
- Doplnok k platniam radu Euroline, Granite, Palais a Dekor



DLAŽBY





TERASY

CHODNÍKY A ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

NÁMESTIA

OKOLIA FONTÁN



Rozmery:

(š × d)
mix rôznych formátov

Šírka dlažby:

25x16,6 cm
20x16,6 cm
15x16,6 cm

Hrúbka:

5 cm

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM
NEŠMYKLAVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI
VOZIDLAMI PRI HRÚBKKE 8 CM
KAISER-CLEAN
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK





Dlažba BALNEUM dodáva vydláženým povrchom dynamickú eleganciu vďaka decentným, zemitým farbám.


- Kombinovaná forma balenia
Každý m² obsahuje tvarovky troch rozmerov
- Nášlapná vrstva z kremičitého piesku
- Bočné výstupky systému N+F
- Povrchová úprava Natur
- Dlažba s hr. 5 cm je vhodná na zaťaženie osobnými vozidlami

MJ	Rozmery (šx dx hr) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m ²	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m ²	Mix formátov 25x16,6 20x16,6 15x16,6 hr: 5 cm	Granitová sivá tieňovaná Lastúra tieňovaná Sierra Costa	110	14,4	15	-	16,55	20,36


Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



Farebnosť:



Lastúra tieňovaná



Sierra



Granitová sivá tieňovaná



Costa

CHODNÍKY A ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

NÁMESTIA

OKOLIA FONTÁN



Rozmery:

(š × d)

mix 7 rôznych formátov

Šírka dlažby: 14 cm

Hrúbka:

5 cm

8 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM
NEŠMYKLAVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI
VOZIDLAMI PRI HRÚBKKE 8 CM
KAISER-CLEAN
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR



MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m ²	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m ²	Mix 7 rôznych formátov Šírka dlažby: 14 cm Hr.: 5 cm	Lastúra natur Gaštan natur Dymový krištál natur Fuoco Sepia	105	12,8	17	mix	18,50	22,76
m ²	Mix 7 rôznych formátov Šírka dlažby: 14 cm Hr.: 8 cm	Lastúra natur Gaštan natur Dymový krištál natur Fuoco Sepia	171,6	8,5	16	mix	23,93	29,43

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Hra svetla a tieňa na jemne štruktúrovanom povrchu a prirodzene tónované farby vdýchnu Vašej záhrade život.

Dlažobné kamene široké 14 cm v siedmich rôznych dĺžkových prevedeniach sa ukladajú do radov bez akéhokoľvek vzoru. Tým je zaručené vyhotovenie jedinečného a prirodzene pôsobiaceho povrchu. Pôsobivá elegantná dlažba s univerzálnym využitím v záhradnej architektúre.

- Prírodne tónované farby
- Jemne štruktúrovaný povrch
- 7 rôznych dĺžkových variant redukuje potrebu prirezávania dlažby priamo pri pokládke na minimum
- Dlažba s hrúbkou 8 cm je vhodná aj na zaťaženie premávkou nákladných áut
- Mimoriadne jednoduchú pokládku umožňujú skryté dištančné výstupky

Súvisiace výrobky:

CASTRUM palisády
CASTRUM murovacie prvky
CASTRUM schodiskové bloky
CASTRUM multiblok a schodiskový prvok

Farebnosť:



Lastúra natur




Gaštan natur



Dymový krištál natur



Fuoco



Sepia



TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

NÁMESTIA

OKOLIA FONTÁN



Rozmery:

(š × d)

mix 7 rôznych formátov

Šírka dlažby: 14 cm

Hrúbka:

5 cm

8 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA

CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ

ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM

NEŠMYKLAVÉ

ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI

ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI

VOZIDLAMI PRI HRÚBKE 8 CM

KAISER-CLEAN

HYDROFOBIZOVANÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK



MJ	Rožmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m ²	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bezDPH	Cena v € sDPH
m ²	Mix 7 rôznych formátov Šírka dlažby: 14 cm Hr.: 5 cm	Lastúra antik Gaštan antik Dymový krištál antik Fuoco Sepia	105	12,8	17	mix	22,14	27,23
m ²	Mix 7 rôznych formátov Šírka dlažby: 14 cm Hr.: 8 cm	Lastúra antik Gaštan antik Dymový krištál antik Fuoco Sepia	169	8,5	16	mix	28,30	34,81

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Hra svetla a tieňa na jemne štruktúrovanom povrchu a prirodzene tónované farby vdýchnu Vašej záhrade život. Dlažobné kamene široké 14 cm v siedmich rôznych dĺžkových prevedeniach sa ukladajú do radov bez akéhokoľvek vzoru. Tým je zaručené vyhotovenie jedinečného a prirodzene pôsobiaceho povrchu.

Pôsobivá elegantná dlažba s univerzálnym využitím v záhradnej architektúre.

- Prírodne tónované farby
- Jemne štruktúrovaný povrch
- 7 rôznych dĺžkových variant redukuje potrebu prirezávania dlažby priamo pri pokládke na minimum
- Dlažba s hrúbkou 8 cm je vhodná aj na zaťaženie premávkou nákladných áut
- Mimoriadne jednoduchú pokládku umožňujú skryté dištančné výstupky

Súvisiace výrobky:

- CASTRUM palisády
- CASTRUM murovacie prvky
- CASTRUM schodiskové bloky
- CASTRUM multiblok a schodiskový prvok

Farebnosť:




Lastúra antik




Gaštan antik



Dymový krištál antik



Fuoco



Sepia



NÁMESTIA

PEŠIE ZÓNY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

KOMUNIKÁCIE



Rozmery:

(š × d)

60 × 20 cm

40 × 20 cm

20 × 20 cm (na objednávku)

40 × 40 cm (na objednávku)

Hrúbka:

8 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM
NEŠMYKLAVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI
VOZIDLAMI PRI HRÚBKU 8 CM
SYSTÉM N+F
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR



Dlažba FORUM zaručuje širokú oblasť použitia. Vysoká stabilita povrchu a rozmery dlažobných kociek umožňujú použiť dlažbu Forum na verejné priestranstvá. Kombinovaním rozmerov, povrchov a farieb je možné vytvárať zaujímavé stvárnenie plôch.

Vďaka elegantnému tvaru a malému skoseniu hrán sa dlažba FORUM jednoducho začlení do akéhokoľvek stavebného štýlu.

- Elegantné sivé odtiene
- Povrch s malým valivým odporom
- Kombináciou rôznych rozmerov je možné zhotoviť rôzne vzory ukladania
- Hrúbka 8 cm a systém N+F napomáha zhotoviť stabilný a pevný povrch
- Vďaka bočným výstupkom a systému N+F je pokládka dlažby veľmi jednoduchá


MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m ²	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m ²	40x20x8	Striebornó sivá Sivá Carbon sivá	171	9,6	14	12,5	25,52	31,39
m ²	60x20x8	Striebornó sivá Sivá Carbon sivá	170	9,6	14	8,3	25,52	31,39

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.


* na objednávku rozmery 20x20 a 40x40



Farebnosť:



Striebornó sivá



Sivá



Carbon sivá

DLAŽBA TAVERNA (VIVENDO) GIGANT

ZÁHRADNÉ CESTIČKY

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

CHODNÍKY

PARKOVISKÁ

OKOLIA FONTÁN



Rozmery:

(š x d)

Mix 3 rôznych formátov


33,3 x 50 cm

33,3 x 33,3 cm

16,7 x 33,3 cm

Hrúbka:

6 cm



CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ

ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM

NEŠMYKLAVÉ

ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI

SYSTÉM N+F

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR



MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m ²	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m ²	Mix 33,3x50x6 33,3x33,3x6 16,7x33,3x6	Sivá	130	11,7	15	mix	16,66	20,49
m ²	Mix 33,3x50x6 33,3x33,3x6 16,7x33,3x6	Beige hnedá Čierny mramor Latte Mandľová Crema	130	11,7	15	mix	18,55	22,82

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Dlažba Taverna Gigant (Vivendo Gigant) sa vyznačuje väčšími rozmermi a atraktívnymi, čistými kontúrami.


Umožňuje vytváranie povrchov v rôznych rozmeroch, ako aj v decentných a prírodných odtieňoch.

- Kombinovaná forma balenia
Každý m² obsahuje tvarovky troch rozmerov
- Nášľapná vrstva z kremičitého piesku pre zvýšenie oteruvzdornosti
- Bočné výstupky systému N+F
- Elegantné skosenie hrán
- Vhodná pre zaťaženie osobnými vozidlami

Farebnosť:



Mandľová



Crema



Sivá



Beige-hnedá



Čierny mramor



Latte



DLAŽBA TAVERNA (VIVENDO)

Leier  Kaiserstein

TERASY

ZÁHRADNÉ CESTIČKY A ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

CHODNÍKY

PARKOVISKÁ

OKOLIA FONTÁN



Rozmery:

(š × d)

Mix 3 rôznych formátov

10 × 20 cm

20 × 20 cm

20 × 30 cm

Hrúbka:

6 cm



CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ

ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM SOLIAM

NEŠMYKĽAVÉ

ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI

SYSTÉM N+F

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR



Tajomstvom úspechu dlažby VIVENDO (TAVERNA) je jej jednoduchý tvar a pekné farebné prevedenie. Je len na Vašej fantázii ako ju použijete, aby upútala na prvý pohľad a podčiarkla krásu stvárnenia okolia Vášho domu.

Úprava nášlapnej vrstvy a úzke škáry garantujú pohodlnú chôdzu aj v topánkach na vysokých podpätkoch. Povrch dlažby je i v mokrom stave bezpečný. Ušľachtilé prírodné kamenivo na povrchu dlažby prepožíčiava každej vydláždenej ploche nezameniteľné čaro.

- Kombinovaná forma balenia. Každý meter štvorcový obsahuje tvarovky troch rozmerov
- Nášlapná vrstva z kremičitého piesku pre zvýšenie oteruvzdornosti
- Bočné výstupky systému N+F
- Elegantné skosenie hrán
- Vhodná pre zaťaženie osobnými vozidlami



Farebnosť:



MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m ²	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m ²	10x20x6 20x20x6 20x30x6	Sivá	134,8	12	14	mix	15,44	18,99
m ²	10x20x6 20x20x6 20x30x6	Škorica Dymový krištál Lastúra tieňovaná Mandľová tieňovaná Blonde tieňovaná Carbon Macchiato melír Crema tieňovaná Sepia tieňovaná	134,8	12	14	mix	17,36	21,35

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

PEŠIE ZÓNY



MJ	Rozm. (š x d)
m ²	1
m ²	2 3

Rozmery:

(š x d)
10 x 20 cm
20 x 20 cm
30 x 20 cm

Hrúbka:

6 cm



CE OSVEDČENIE
MRAZUZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKLAVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
SYSTÉM N+F
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK




rozměry (d x h) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m ²	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
20x20x6	Oriešková Škoricová	133,3	10,8	16	50	23,84	29,32
20x20x6 20x20x6	Oriešková Škoricová	133,3	12	14	(20x20x6) 25 (20x30x6) 16,7	23,84	29,32

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.


Tieňovaný povrch a nerovnomerne otlčené hrany prepožičiavajú dlažbe Mercato jedinečný rustikálny vzhľad. Svojou prirodzenou farebnosťou vytvára historicky pôsobiaci dojem a príjemnú atmosféru.

- Hladký povrch
- Kombinácia dvoch rozmerov umožňuje vytvoriť plochy s rôznymi vzormi
- Vďaka skrytým dištančným výstupkom je pokládka jednoduchá
- Plochu možno zaťažiť osobnými vozidlami

Farebnosť:



Škoricová



Oriešková





Rozmery:

(š × d)

Mix formátov

35 x 20 cm

30 x 20 cm

30 x 14,3 cm

25 x 14,3 cm

20 x 14,3 cm

Hrúbka:

7 cm

CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKLAVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
SYSTÉM N+F
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK





Dlažba PATRIA spĺňa najvyššie estetické požiadavky vďaka kontrastným farebným prevedeniam. Je vhodná pre zaťaženie osobnými vozidlami.

- Mix rozmerov v balení
- Nášľapná vrstva z kremečitého piesku
- Bočné výstupky systému N+F
- Povrchová úprava Natur

Farebnosť:



Pieskovo béžová tieňovaná



Sivá



Ľadovo sivá tieňovaná



Mandľová

MJ	Rozmery (šxduxhr) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m ²	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m ²	Mix formátov 35x20 30x20 30x14,3 25x14,3 20x14,3 Hr: 7 cm	Sivá	150	10,5	15	-	17,93	22,05
m ²	Mix formátov 35x20 30x20 30x14,3 25x14,3 20x14,3 Hr: 7 cm	Ľadovo sivá tieňovaná Pieskovo béžová tieňovaná Mandľová	150	10,5	15	-	19,93	24,51

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

PEŠIE ZÓNY



Rozmery:

(š × d)

10×20 cm


20×20 cm

30×20 cm

30×30 cm

Hrúbka:

6 cm, 8 cm (rozmer 20×10 cm)



CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKLAVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI VOZIDLAMI
- (HRÚBKA 8 cm)
SYSTÉM N+F
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR



Čisté línie, jednoduchý dizajn. Kombinácia troch rozmerov umožňuje pokládku rôznych vzorov. Ozajstnú atmosféru zabezpečuje geniálna jednoduchosť dlažby.


- Kombinácia troch rozmerov je vhodná na vyskladanie originálnych vzorov
- Mimoriadne jednoduchú pokládku umožňujú skryté dištančné výstupky
- Možná premávka osobných vozidiel
- Možná premávka nákladných vozidiel (10x20x8 cm)




MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m ²	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m ²	10x20x6	Sivá	129	10,8	16	50	13,61	16,74
m ²	10x20x6	Červená Antracit Žltá Jesenné lístie	129	10,8	16	50	17,74	21,82
m ²	20x20x6	Sivá	130	12	15	25	16,20	19,93
m ²	20x20x6	Červená Antracit	130	12	15	25	17,74	21,82
m ²	30x20x6	Sivá	130	12	15	17	16,20	19,93
m ²	30x20x6	Červená Antracit	130	12	15	17	17,74	21,82
m ²	10x20x8	Sivá	180	8,6	15	50	16,85	20,73
m ²	10x20x8	Červená Antracit	180	8,6	15	50	19,66	24,18
m ²	20x20x8	Sivá	178	9,6	13	25	Na objednávku	Na objednávku
m ²	20x20x8	Červená Antracit	178	9,6	13	25	Na objednávku	Na objednávku
m ²	30x20x8	Sivá	178,77	9,6	13	17	Na objednávku	Na objednávku
m ²	30x20x8	Červená Antracit	178,77	9,6	13	17	Na objednávku	Na objednávku

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Farebnosť:



Červená




Antracit



Sivá



Jesenné lístie*



Žltá*

* dostupné iba v rozmeroch 10x20x6 cm

TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

PEŠIE ZÓNY

CYKLOTRASY



Rozmery:

(š × d)
10 x 20 cm
20x20 cm, 30x20 cm (len
škoric a oriešková)

Hrúbka:

6 cm



CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKLAVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
SYSTÉM N+F
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR



Bezškárové vyhotovenie dlažby ROLLO je výborným riešením pri vytváraní plôch v nákupných centrách, na parkoviskách a verejných priestranstvách. Veľmi úzke škáry a hladký povrch dlažby sú zárukou mimoriadne komfortného prechodu s nákupným vozíkom, detským kočíkom či na korčuliach. Moderná líniová strohosť a ľahko udržiavateľný hladký povrch dlažby spĺňa všetky nároky na architektonicky dokonalé stvárnenie príjemne pochôdznej plochy.

- Úzke škáry a ostré hrany umožňujú ľahký a nehlukný prejazd
- Bezškárová dlažba
- Kombinácia troch rozmerov je vhodná na vyskladanie originálnych vzorov
- Mimoriadne jednoduchú pokládku umožňujú skryté dištančné výstupky
- Možná premávka osobných vozidiel



MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m ²	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m ²	10x20x6	Červená	123,3	10,8	16	50	17,74	21,82
m ²	10x20x6	Sivá	123,3	10,8	16	50	13,61	16,74
m ²	10x20x6	Oriešková Škorica	123,3	10,8	16	50	17,74	21,82
m ²	20x20x6	Sivá	123,3	12	15	25	13,61	16,74
m ²	20x20x6	Oriešková Škorica	123,3	12	15	25	17,74	21,82
m ²	30x20x6	Oriešková Škorica	123,3	12	15	16,7	17,74	21,82

Farebnosť:



Sivá



Oriešková



Škorica



Červená*

* len v rozmeroch 20x10 cm

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

CHODNÍKY

PEŠIE ZÓNY

ŽELEZNIČNÉ NÁSTUPIŠTIA



Rozmery:

(š × d)

30 x 30 cm (vodiaci reliéf)

20 x 10 cm (nopková dlažba)

40 x 40 cm (dlažba na signálny pás)

30x20 cm, 20x20 cm, 20x10 cm mix

(varovný reliéf)

Hrúbka:

6 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKLAVÉ
SYSTÉM N+F
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR



Náš sortiment záhradných prvkov zahŕňa aj špeciálne dlažby pre nevidiacich a slabozrakých, ktoré im pomáhajú pri orientácii počas chôdze.


Na signalizovanie bezpečných úsekov slúžia vonkajšie dlažobné tvarovky s drážkovaním. Dlažobné tvarovky s výstupkami upozorňujú chodcov so zrakovým postihnutím na nebezpečné úseky, prípadne na zmenu smeru.

Dlažby so špeciálnym upraveným povrchom sú určené predovšetkým na vyznačenie hrán zastávok MHD a nástupísk na autobusových a železničných staniach.

- Pochôdzne plochy



Farebnosť:



MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m ²	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m ²	20x10x6 (nopková dlažba)	Biela Sivá Červená	130	10,8	16	10*	25,29	31,11

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

* ks/bm

DLAŽBA ÖKOLITH

Leier

TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

PEŠIE ZÓNY

PRIEMYSELNÉ A POĽNOHOSPODÁRSKE
POVRCHY

Tvarovo je dlažba Ökolith prispôbená na realizáciu spevnených plôch so zvýšenou možnosťou odvádzania dažďových vôd. Bočné výstupky tvaroviek zabezpečia vynechanie dostatočne širokých škár na odvádzanie vody.

- Možná premávka osobných vozidiel

Farebnosť:



Sivá



Červená

Rozmery:

(š × d)
20 x 20 cm

Hrúbka:

8 cm



CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKLAVÉ

ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m ²	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m ²	20x20x8	Sivá Červená	166,25	9,6	14	25	34,31 (sivá) 40,12 (červená)	42,20 (sivá) 49,35 (červená)

DLAŽBA SERPENTINO

Leier

TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

PEŠIE ZÓNY

PRIEMYSELNÉ A POĽNOHOSPODÁRSKE
POVRCHY

Priemyselná dlažba Serpentino je vhodná na zhotovenie vysoko zaťažovaných spevnených plôch.

- Možná premávka osobných vozidiel alebo nákladných vozidiel (8 cm, 10 cm)

Farebnosť:



Sivá



Antracit



Červená



* na špeciálnu objednávku

Rozmery:

(š x d)

12 x 24 cm

Hrúbka:

6 cm

8 cm

10 cm

CE OSVEDČENIE
MRAZUZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKLÁVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
ZAŤAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI VOZIDLAMI
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m ²	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m ²	12x24x6	Sivá	135	11,5	15	35	13,61	16,74
m ²	12x24x6	Červená Antracit	135	11,5	15	35	17,74	21,82
m ²	12x24x8	Sivá	173	9,2	14	35	16,85	20,73
m ²	12x24x8	Červená Antracit	173	9,2	14	35	19,66	24,18
m ²	12x24x10	Sivá	215	6,9	14	35	16,79	20,65
m ²	12x24x10	Červená Antracit	215	6,9	14	35	19,21	23,63

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

DLAŽBA SOLIDO

Leier

TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

PEŠIE ZÓNY

PRIEMYSELNÉ
A POĽNOHOSPODÁRSKE PLOCHY




Dlažba Solido je robustná a funkčná dlažba. Spôsob ukladania na dvojité väzbu zabezpečuje vysokú zatažiteľnosť zhotovených povrchov. Vyrába sa v dvoch prevedeniach - nehlučná, pri ktorej na okrajoch tvaroviek nie sú skosenia. Druhým typom je dlažba pre jednoduchšie odvádzanie dažďových vôd z povrchu - Solido ŐKO.

- Možná premávka osobných alebo nákladných vozidiel (hrúbka 8 cm)

Farebnosť:



Sivá



Antracit



Červená

Rozmery:

(š x d)
16,5 x 20 cm

Hrúbka:

6 cm
8 cm (aj ako nehlučná a ŐKO)
10 cm



CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKLAVÉ
ZATAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
ZATAŽITEĽNOSŤ NÁKLADNÝMI VOZIDLAMI
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m ²	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m ²	16,5x20x6	Sivá	125	9,7	19	35	13,61	16,74
m ²	16,5x20x6	Červená Antracit	125	9,7	19	35	17,74	21,82
m ²	16,5x20x8	Sivá	161	7,6	19	35	16,85	20,73
m ²	16,5x20x8	Červená Antracit	161	7,6	19	35	19,66	24,18
m ²	16,5x20x8 - nehlučná	Sivá	163	7,6	19	35	16,85	20,73
m ²	16,5x20x8 - nehlučná	Červená Antracit	163	7,6	19	35	19,66	24,18
m ²	16,5x20x10	Sivá	200	5,7	20	35	18,71	23,01
m ²	16,5x20x10	Červená Antracit	200	5,7	20	35	21,52	26,47

DLAŽBA QUADRO

Leier

TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

PEŠIE ZÓNY

NÁMESTIA



Vďaka svojim rozmerom sa vhodne kombinuje s inými dlažbami. Je ideálnym produktom pre vytvorenie lemovania chodníkov, terás a iných spevnených, zaoblených a zalomených plôch. Pri použití so zatravnovacou dlažbou Verde presne zapadne do jej otvorov, čo umožňuje vytvárať pásy s rôznym využitím.

- Možná premávka osobných vozidiel

Farebnosť:



Sivá



Antracit



Červená

Rozmery:

(š × d)

8×8 cm

Hrúbka:

6 cm



CE OSVEDČENIE
MRAZUZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKLÁVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	8x8x6	Sivá	0,8	1001	14	154	0,11	0,14
ks	8x8x6	Červená Antracit	0,8	1001	14	154	0,11	0,14

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA VERDE

Leier

PRÍJAZDOVÉ CESTY

STABILIZÁCIA SVAHOV

DRENÁŽNE PÁSY

PARKOVISKÁ PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ



Rozmery:
(š × d)
40 x 60 cm

Hrúbka:
8 cm
10 cm




CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKĽAVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR



Vytvára spevnené plochy pre prejazd alebo parkovanie vozidiel, na druhej strane ale nebráni rastu trávnik. Do otvorov dlažby VERDE je možné osadiť kocku QUADRO.

- Možná premávka osobných vozidiel

Farebnosť:



Sivá

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m ²	LKW paleta	Spotreba cca ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m ²	40x60x8	Sivá	115	12,5	16	4	12,39	15,24
m ²	40x60x10	Sivá	133	7,5	22	4	13,13	16,15

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



MUROVACIE PRVKY





TERASY

CHODNÍKY

SCHODY

OKRASNÉ MÚRY

A NEOMIETANÉ MURIVO

PLOTOVÉ STRIEŠKY

STÍLPY A PILIERE

KLENBY

VÍNNE PIVNICE

MUROVACIE PRVKY

Murovacie prvky sa používajú nielen na samotnú stavbu oporných a nosných múrov, ale majú široké uplatnenie aj pri dotváraní chodníkov a rôznych detailov v záhradnej architektúre, pretože sa vyrábajú z homogénneho materiálu a sú rovnako pekné z každej strany.



KAISERSTEIN®

Je ideálny na tvorbu terás a múrov s rustikálnym povrchom. Nepravidelne otlčené hrany prepožičiavajú záhradným doplnkom KAISERSTEIN ich historický vzhľad. Pri tomto produkte sme kládli

veľký dôraz na harmóniu tvaru a farebnosti povrchu, pričom prvky je možné použiť ako terasovú dlažbu i na stavbu múrov.

PATIO

Formou, harmonickým farebným prejavom a antickým povrchom na nás pôsobí ako klasická maloformátová tehla. Poskytuje riešenie pre zhotovenie dlažbových plôch a múrov.

KANT®

Premyslený rozmer múrového kameňa KANT a jeho vyhotovenie v 6 rôznych farbách a 2 povrchových úpravách ho robia ideálnym na orámovanie dláždených povrchov, na zakrytie múrov a stĺpov či dokonca na obloženie schodov.

BLOCK

Pomocou prvku BLOCK je možné v klasickom štýle zhotoviť záhradné múry, oporné steny a schody. Bohatá farebná škála a otlkaný povrch dokonale harmonizujú s niektorými typmi dlažieb a tvoria tak ucelený dekoratívny celok.

MOVADO

S murovacím prvkom MOVADO môžete vďaka rôznorodým prvkom vytvoriť ľubovoľný obraz múru, a to aj napriek jeho prísnej geometrii a línii. Štruktúra hotového múru Vás očarí hrou svetla a tieňa.

CASTRUM

S murovacími prvkami CASTRUM v 9 rôznych rozmeroch ľahko postavíte múr v rustikálnom vzhľade.

CASTRUM Multiblok

Náš produkt CASTRUM Multiblok je viacúčelový záhradný prvok. Jeho prvotnou funkciou je stabilizácia svahov, ale v kombinácii s CASTRUM schodiskovým prvkom sa z neho dajú vyhotoviť aj schody.



PRVKY NA SUCHÉ MUROVANIE ARCHITEKTURA

SUCHÉ MÚRY

VYVÝŠENÉ ZÁHONY

PALISÁDY

OBKLADY OPORNÝCH MÚROV

LAVIČKY



Rozmery:
(š × d)
12 x 36 cm

Hrúbka:
6 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
HYDROFOBIZOVANÉ




Prvky na suché murovanie ARCHITEKTURA so štiepaným povrchom vyzdvihnú prírodnosť okolia.

wieNatur® - prvky vyrobené touto špeciálnou technikou Vám vrátia vzhľad prírodného kameniva.


Vďaka tejto špeciálnej výrobnéj technike neexistujú dva rovnaké prvky, práve preto bude každý múr, postavený z prvkov Architektura, jedinečný.

- Prírodné farebné odtiene
- Ľahká manipulácia

Farebnosť:



Terra



Dymový krištál



Fuoco



Sepia

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	12x36x6	Terra Dymový krištál Fuoco Sepia	6	144	24	46,3	2,13	2,62

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



PRVKY NA SUCHÉ MUROVANIE **MOVADO**

SUCHÉ MÚRY

SVAHOVÉ PRVKY

LAVIČKY

VYVÝŠENÉ ZÁHONY



Rozmery:

(š × d)*

14 × 7 cm	28 × 14 cm
21 × 7 cm	35 × 14 cm
28 × 7 cm	14 × 21 cm
35 × 7 cm	21 × 21 cm
14 × 14 cm	28 × 21 cm
21 × 14 cm	35 × 21 cm

* mix rozmerov v balení

Hrúbka:
21 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR

Ďalšie výrobky:

- Dlažba CASTRUM
- Dlažba VIVENDO (TAVERNA)

- Dlažba FORUM
- CASTRUM schodiskové bloky



S murovacím prvkom MOVADO môžete vďaka rôznorodým prvkom vytvoriť ľubovoľný obraz múru, a to aj napriek jeho prísnej geometrii a línii. Štruktúra hotového múru Vás očarí hrou svetla a tieňa.

Prvky MOVADO sú moderné a ľahko kombinovateľné.

Každý postavený múr bude vďaka týmto prvkom jedinečný.

- Ľahká manipulácia
- Kombinovateľné s rôznym stavebným štýlom
- Výrazný vzhľad



MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m ²	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m ²	Mix rozmerov v balení 14x7x21 28x14x21 21x7x21 35x14x21 28x7x21 14x21x21 35x7x21 21x21x21 14x14x21 28x21x21 21x14x21 35x21x21	Dymový krištál Fuoco Sepia	470	2,46	19	-	159,20	195,82


Farebnosť:



Dymový krištál



Fuoco



Sepia

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

MUROVACÍ PRVOK CASTRUM

Leier  Kaiserstein

SUCHÉ MÚRY

SVAHOVÉ PRVKY

VYVÝŠENÉ ZÁHONY

OHNISKÁ

LAVIČKY



Rozměry:

(šxd)*

12 x 6 cm	12 x 12 cm	12 x 18 cm
24 x 6 cm	24 x 12 cm	24 x 18 cm
36 x 6 cm	36 x 12 cm	36 x 18 cm

* mix rozmerov v balení

Hrúbka:

12 cm
24 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK



S murovacími prvkami CASTRUM v 9 rôznych rozmeroch ľahko postavíte múr v rustikálnom vzhľade.

- Ľahká manipulácia
- 12 a 24 cm hrubé murivo
- Vhodné k dlažbám CASTRUM a KANT, ako aj k záhradnému prvku BLOCK



MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m ²	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m ²	Mix rozmerov v balení 12x6x12 24x6x12 36x6x12 12x12x12 24x12x12 36x12x12 12x18x12 24x18x12 36x18x12	Dymový krištáľ Fuoco Sepia	265	3	24	-	113,45	139,54
m ²	Mix rozmerov v balení 12x6x24 24x6x24 36x6x24 12x12x24 24x12x24 36x12x24 12x18x24 24x18x24 36x18x24	Dymový krištáľ Fuoco Sepia	530	1,5	24	-	196,35	241,51

Farebnosť:



Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

TERASY

SCHODY



Rozmery:

(šxhĺbka)

60 x 48 cm

36 x 48 cm

24 x 48 cm

Hrúbka:

12 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM
MATERIÁLOM
NEŠMYKLAVÉ
HYDROFOBIZOVANÉ



CASTRUM schodiskový prvok so skosenou pohľadovou hranou je novým doplnkom k produktovému radu CASTRUM.

CASTRUM schodiskový prvok ponúkame s 48 cm hĺbkou, s 12 cm výškou a 60, 36 alebo 24 cm dĺžkou. Prvky sú štandardne vyrobené so skosenou hranou.

- Nešmyklavý povrch
- Skosená pohľadová hrana
- Vhodné k produktom CASTRUM

Doplňky:


Dlažba CASTRUM
 Murovací prvok CASTRUM
 Palisády CASTRUM
 Multiblok CASTRUM

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/bm	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	60x48x12	Dymový krištál	79 (60x48x12)	8	24	1,66	72,00	88,56
	36x48x12	Fuoco	47,5 (36x48x12)	16		2,77	43,20	53,14
	24x48x12	Sepia	32 (24x48x12)	24		4,17	28,80	35,42


Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.




Farebnosť:



Dymový krištál



Fuoco



Sepia

TERASY

VYVÝŠENÉ ZÁHONY

PALISÁDY

OHNISKÁ



Rozmery:

(š × d)

60 x 12 cm (skosené z dvoch strán)

30 x 12 cm (skosené z troch strán)

Hrúbka:

12 cm

Súvisiace výrobky:

Dlažba CASTRUM

CASTRUM murovací prvok

Schodiskové prvky CASTRUM

RUČNE PREBERANÁ KVALITA

CE OSVEDČENIE

MRAZUVZDORNÉ

ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM MATERIÁLOM

KAISER-CLEAN

HYDROFOBIZOVANÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR





CASTRUM palisády sú univerzálnym doplnkom našej ponuky záhradnej architektúry LEIER KAISERSTEIN.

Palisády Castrum majú rôzne využitie, sú ľahko zabudovateľné. Ľahko ich osadíte lepením alebo murovaním.

Univerzálne na použitie. Sú ideálne na ohraničenie záhradných chodníkov, ohnisk alebo kvetinových záhonov.


- Jednoduché zabudovanie
- Ľahko kombinovateľné
- So skoseným povrchom alebo s povrchovou úpravou Natur

MJ	Rozmery (šxhxhr) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	30x12x12 (skosené z troch strán)	Dymový krištál' Fuoco Sepia	9,5	120	20	27,78	6,45	7,93
ks	60x12x12 (skosené z dvoch strán)	Dymový krištál' Fuoco Sepia	19	60	21	13,88	10,38	12,77


Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



Farebnosť:



Dymový krištál'



Fuoco



Sepia

svahové prvky

oporné múry

terénne schody




Rozmery:
šxd
40x38 cm

Hrúbka:
15 cm

Doplňky:

- CASTRUM schodiskový prvok 115x36x6 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM
MATERIÁLOM
NEŠMYKLÁVÉ
HYDROFOBIZOVANÉ
SKOSENÁ POHLADOVÁ HRANA


MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/bm	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	40x38x15	carbon pieskovo béžová ladovo sivá	20	30	-	-	15,69	19,30



Náš produkt CASTRUM Multiblok je viacúčelový záhradný prvok. Jeho prvotnou funkciou je stabilizácia svahov, ale dá sa využiť aj na vyhotovenie oporného múrika alebo v kombinácii so schodiskovým prvkom CASTRUM na vyhotovenie terénnych schodov. Taktiež môže slúžiť aj ako kvetináč.




Farebnosť:



Ľadovo sivá



Piesková béžová



Carbon

TERASY

CHODNÍKY

ALTÁNKY

OKRASNÉ MÚRY
A NEOMIETNUTÉ MURIVO

PLOTY

STÍLPY A PILIERE



Rozměry:
(š × d)
12,4 x 25 cm

Hrúbka:
5 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKLAVÉ
ZAŤAŽITEĽNOSŤ OSOBNÝMI VOZIDLAMI
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK



Vďaka svojmu rozmeru, príjemným farbám a antickému povrchu ponúka klasický vzor a veľa individuálnych možností vyskladania dlažby. PATIO podčiarkuje vidiecku idylu. Dlažbu je možné použiť na terasy, cesty, príjazdové cesty, ploty, studne, okrasné múry a oblady.

- Mnohostrannosť
- Použitie v interiéri aj v exteriéri
- Využitie pre rôzne štýly

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta m ²	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
m ²	12,4x25x5	Carbon Klinkerovožltá	112	12,4	17	32,2	16,25	19,99
m ²	12,4x25x5	Tehlovočervená	112	12,4	17	32,2	16,25	19,99
m ²	12,4x25x5	Hnedý melír	112	12,4	17	32,2	16,25	19,99

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



Farebnosť:




Carbon



Klinkerovožltá



Tehlovočervená



Hnedý melír

SCHODY

OPORNÉ MÚRY

STĹPY A PILIERE

PALISÁDY



Rozmery:

šxd
35 x 21 cm

Hrúbka

14 cm

• MUROVACÍ PRVOK BLOCK NATUR

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/bm	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	35x21x14	sivo béžová bridlicovo sivá sepia dymový krištál fuoco cappuccino	20,7	45	-	-	* cena na vyžiadanie	* cena na vyžiadanie

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUZDORNÉ
ODOLNÉ VOČI POSYPOVÝM
MATERIÁLOM
NEŠMYKĽAVÉ
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTIK

Doplňky:

- Dlažba KANT antik 33x25x6 cm
zabudovaná ako strieška





Murovací prvok BLOCK je možné využiť na zhotovenie záhradného, oporného múru alebo schodov.

Bohatá farebná škála a otlákaný povrch dokonale harmonizujú s dlažbami s povrchovou úpravou natur a antik.

- S povrchovou úpravou natur a antik
- Viacúčelový produkt
- Kombinovateľné s dlažbami
- Na zhotovenie záhradných múrikov
- Na zhotovenie terénnych schodov



• MUROVACÍ PRVOK BLOCK ANTIK

MJ	Rozmery (šx dx hr) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/bm	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	35x21x14	sivo béžová bridlicovo sivá sepia dymový krištáľ fuoco cappuccino	20	48	-	-	* cena na vyžiadanie	* cena na vyžiadanie

Farebnosť:



sivo-běžová antik



bridlicovo sivá antik



sepia antik



dymový krištáľ antik



fuoco antik




cappuccino antik



sivo-běžová natur



bridlicovo sivá natur




sepia natur



dymový krištáľ natur



fuoco natur



cappuccino natur

PLOTOVÉ PRVKY, SVAHOVÉ PRVKY, KVETINÁČE





TERASY

PRÍJAZDOVÉ CESTY

CHODNÍKY

OBRUBNÍKY


PLOTY

STABILIZÁCIA SVAHOV

MURIVO

PLOTY

VYVÝŠENÉ ZÁHONY



Rozmery:

(š × d)

40 x 20 cm

20 x 20 cm (polovičný dielec)

40 x 20 cm (rohový dielec)

40 x 5 cm (murovací prvok)

Hrúbka:

20 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
HYDROFOBIZOVANÉ




Plot postavený z prvkov ARCHITEKTURA je estetickou vizitkou každého domu. Štiepaný povrch a široká škála farieb zabezpečí harmóniu celého okolia domu. Individuálnym dotvorením domu si zabezpečíte nezničiteľný plot, ktorému neublíži ani vlhko a mraz.


- Štiepaný povrch
- Plotové striešky



Farebnosť:




Mramorovo čierna



Béžová



Lomená biela



Lastúra tieňovaná



Ľadovo sivá tieňovaná



Beige hnedá tieňovaná

Doplňky:

- KANT striešky s otlkanými hranami 25x28x6 cm MODELL
- Striešky 25x28x6 cm
- Plotové striešky v hr. 5 cm

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	40x20x20 (normal dielec)	Lomená biela Béžová Mramorovo čierna Lastúra tieňovaná Ľadovo sivá tieňovaná Beige hnedá tieňovaná	24	40	22	12,5	13,07	16,08
ks	20x20x20 (polovičný dielec)	Lomená biela Béžová Mramorovo čierna Lastúra tieňovaná Ľadovo sivá tieňovaná Beige hnedá tieňovaná	14,60	80	20	25	9,67	11,89
ks	40x20x20 (rohový dielec)	Lomená biela Béžová Mramorovo čierna Lastúra tieňovaná Ľadovo sivá tieňovaná Beige hnedá tieňovaná	22	20	20	-	47,28	58,15
ks	40x5x20 (murovací prvok)	Lomená biela Béžová Mramorovo čierna Lastúra tieňovaná Ľadovo sivá tieňovaná Beige hnedá tieňovaná	6	72	22	12,5	3,93	4,72

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

MURIVO

PLOTY

VYVÝŠENÉ ZÁHONY



Rozmery:
šxd
40x20 cm
20x20 cm (polovičný dielec)
40x20 cm (rohový dielec)

Hrúbka:
20 cm



MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	40x20x20 (normal dielec)	sivá dymový krištáľ Arktis Fuoco Sepia	22,4	48	-	-	* cena na vyžiadanie	* cena na vyžiadanie
ks	20x20x20 (polovičný dielec)	sivá dymový krištáľ Arktis Fuoco Sepia	12,1	96	-	-	* cena na vyžiadanie	* cena na vyžiadanie
ks	40x20x20 (rohový dielec)	sivá dymový krištáľ Arktis Fuoco Sepia	-	-	-	-	* cena na vyžiadanie	* cena na vyžiadanie

Doplnky:

- Dlažba Kant antik 33x25x6 cm zabudovaná ako strieška

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUZDORNÉ
HYDROFIZOVANÉ
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ANTIK



Plotový prvok Antik sa dokonale hodí k dlažbám s povrchovou úpravou antik. Jeho príjemné farby sa skvele hodia do klasického či stredomorského prostredia. Otlkané hrany prvkov zvyrazňujú rustikálny vzhľad.

- Vhodné k produktom s povrchovou úpravou antik
- S príslušnými strieškami



Farebnosť:




Sivá




Dymový krištáľ



Arktis



Fuoco



Sepia

MURIVO

PLOTY

VYVÝŠENÉ ZÁHONY



Rozměry:

(š × d)

40 x 20 cm

20 x 20 cm (polovičný díleček)

40 x 20 cm (rohový díleček)

Hrúbka:

20 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR



Plotový prvok MODERN je vhodný k moderným domom. Vďaka klasickému a jednoduchému prevedeniu sa zhoduje s modernou architektúrou s jednoduchými geometrickými tvarmi z betónu, ocele a skla.




Vďaka skoseným hranám sa na povrchu plotu vytvára zaujímavá hra svetla a tieňa.

- Povrchová úprava Natur
- Plotové striešky



MJ	Rozmery (šxhxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	40x20x20 (normal dielec)	Lomená biela Dymový krištál Beige béžová tieňovaná Ľadovo sivá tieňovaná Lastúra tieňovaná	18	40	22	12,5	7,48	9,20
ks	20x20x20 (polovičný dielec)	Lomená biela Dymový krištál Beige béžová tieňovaná Ľadovo sivá tieňovaná Lastúra tieňovaná	10	80	22	25	3,94	4,85
ks	40x20x20 (rohový dielec)	Lomená biela Dymový krištál Beige béžová tieňovaná Ľadovo sivá tieňovaná Lastúra tieňovaná	20	-	22	-	40,45	49,75

Farebnosť:



Doplňky:

- MODEL striešky 25x28x6 cm
- KANT® Natur striešky 33x25x6 cm
- KANT striešky so skosenými hranami 25x28x6 cm

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

PLOTOVÉ PRVKY MODERN BROKOVANÉ

MURIVO

PLOTY

VYVÝŠENÉ ZÁHONY



Rozměry:

(š × d)

40 x 20 cm

20 x 20 cm (polovičný díleček)

40 x 20 cm (rohový díleček)

Hrúbka:

20 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
 CE OSVEDČENIE
 MRAZUVZDORNÉ
 HYDROFOBIZOVANÉ
 VYMÝVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA



Plotový prvok MODERN je vhodný k moderným domom. Vďaka klasickému a jednoduchému prevedeniu sa zhoduje s modernou architektúrou s jednoduchými geometrickými tvarmi z betónu, ocele a skla.

Vďaka skoseným hranám sa na povrchu plotu vytvára zaujímavá hra svetla a tieňa.

- Brokovaná povrchová úprava
- Plotové striešky



Farebnosť:



Lomená biela brokovaná

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	40x20x20 (normal dielec)	Lomená biela brokovaná	20	40	22	12,5	12,45	15,31
ks	20x20x20 (polovičný dielec)	Lomená biela brokovaná	11	80	22	25	9,05	11,13
ks	40x20x20 (rohový dielec)	Lomená biela brokovaná	20	40	22	12,5	43,88	53,97

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Doplňky:

- MODEL striešky 25x28x6 cm
- KANT® Natur striešky 33x25x6 cm

STABILIZÁCIA SVAHOV

OPORNÉ MÚRY

SCHODY



Rozmery:

šxd
40x38 cm

Hrúbka:


15 cm

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/bm	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	40x38x15	carbon pieskovo béžová ľadovo sivá	20	30	-	-	* cena na vyžiadanie	* cena na vyžiadanie

RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUZDORNÉ
VÝROBOK ODOLNÝ VOČI
POSYPOVÝM MATERIÁLOM
NEŠMYKĽAVÉ
HYDROFOBIZOVANÉ
SO SKOSENOU HRANOU

Ďalšie výrobky:


- CASTRUM schodiskový prvok
115x36x6 cm





Náš produkt CASTRUM Multiblok je viacúčelový záhradný prvok. Jeho prvotnou funkciou je stabilizácia svahov, ale v kombinácii s CASTRUM schodiskovým prvkom sa z neho dajú vyhotoviť aj schody.

- So skosenou pohľadovou hranou
- Vhodné k schodiskovému prvku CASTRUM
- Viacúčelové použitie



Farebnosť:



Ľadovo sivá



Pieskovo béžová



Carbon

SPEVNIENIE SVAHOV



Rozmery:
25 x 31 x 12,5 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
MRAZUVZDORNÉ
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR




Svahové prvky s povrchovou úpravou NATUR harmonicky zapadnú do rastlinami zahalených múrov a zároveň poskytujú rastlinám dokonalú ochranu.

Otvorený spodok prvkov umožňuje rastlinám optimálne zakorenenie a bezproblémový rast. Vďaka svojej nízkej hmotnosti a rozmerom sa rýchlo a ľahko ukladajú aj do strmých terénov. Drážky v hornej časti prvkov umožňujú ľahkú pokládku zavlažovacích zariadení.

Farebnosť:



Hnedá skala



Sivá

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	25x31x12,5	Hnedá skala Sivá	10	80	24	18	5,03	6,19

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



SPEVNIENIE SVAHOV



Rozmery:

40 x 50 x 30 cm

30 x 40 x 25 cm



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
CE OSVEDČENIE
NEŠMYKLAVÉ
HYDROFOBIZOVANÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NATUR



Svahové prvky LUNA Quartz a LUNA QUARTZ MIDI sú vhodné na zhotovenie protihlukových a vetrolamových stien, oporných stien ako aj jednoduchých záhradných stien so zasadenými rastlinami. Jednoduchou pokládkou prvkov na seba sa rastlinám vytvára dostatočný priestor pre ich rast.

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bezDPH	Cena v € sDPH
ks	40x50x30	Sivá	49	24	20	83	4,33	4,46
ks	40x50x30	Hnedá	49	24	20	8	5,48	6,74
ks	30x40x25	Sivá	35	45	15	-	3,34	4,11
ks	30x40x25	Hnedá	35	45	15	-	4,25	5,23

Farebnosť:



Sivá



Hnedá

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.





Rozmery:

Valec ø 40 cm (výška 40 cm)

Valec ø 50 cm (výška 50 cm)

Valec ø 60 cm (výška 60 cm)

Šesťuholník priemer 40 cm (výška 40 cm)

Šesťuholník priemer 50 cm (výška 50 cm)

Šesťuholník priemer 60 cm (výška 60 cm)

Kváder 30 x 30 x 30 cm

Kváder 40 x 40 x 40 cm

Kváder 50 x 50 x 50 cm

Kváder 60 x 30 x 30 cm

Kváder 80 x 40 x 40 cm

Kváder 100 x 50 x 50 cm

Kváder 120 x 60 x 60 cm

v rôznych prevedeniach Euroline



RUČNE PREBERANÁ KVALITA
NEŠMYKLAVÉ

Ako doplnkový prvok:
stojan na bicykle 36x74x20 cm



Pri dotváraní okolia domov sa môžu kvetináče použiť nielen ako dekorácia, ale aj na optické predelenie jednotlivých zón.

Široký výber štandardných tvarov, farieb a rozmerov Vám umožní vybrať si kombináciu presne podľa Vašich predstáv. Kvetináče majú v spodnej časti integrovaný otvor na odvádzanie vody, čím je zabezpečená ich mrazuvzdornosť.

- Dekoratívny prvok záhradnej architektúry




MJ	Rozmery (šxhxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	Valec Ø40 vymývaný (výška 40 cm)	Berlin, London Paris, Rome, Praga Dunajský štrk	56	6	22	-	89,33	109,88
ks	Valec Ø50 vymývaný (výška 50 cm)	Berlin, London Paris, Rome, Praga Dunajský štrk	100	2	22	-	155,60	191,39
ks	Valec Ø60 vymývaný (výška 60 cm)	Berlin, London Paris, Rome, Praga Dunajský štrk	120	2	22	-	230,53	283,55
ks	Kváder vymývaný 30x30x30	Berlin, London Paris, Rome, Praga Dunajský štrk	33	-	22	-	57,65	70,91
ks	Kváder vymývaný 40x40x40	Berlin, London Paris, Rome, Praga Dunajský štrk	85	2	22	-	112,38	138,23
ks	Kváder vymývaný 50x50x50	Berlin, London Paris, Rome, Praga Dunajský štrk	120	2	22	-	195,93	240,99
ks	Kváder vymývaný 60x30x30	Berlin, London Paris, Rome, Praga Dunajský štrk	60	-	22	-	95,30	114,36
ks	Kváder vymývaný 80x40x40	Berlin, London Paris, Rome, Praga Dunajský štrk	145	1	22	-	204,60	251,66
ks	Kváder vymývaný 100x50x50	Berlin, London Paris, Rome, Praga Dunajský štrk	205	1	22	-	354,45	435,97
ks	Kváder vymývaný 120x60x60	Berlin, London Paris, Rome, Praga Dunajský štrk	340	1	22	-	469,96	563,93
ks	Šesťuholník priemer 40 cm (výška 40 cm)	Berlin, London Paris, Rome, Praga Dunajský štrk	60	6	22	-	115,28	141,79
ks	Šesťuholník priemer 50 cm (výška 50 cm)	Berlin, London Paris, Rome, Praga Dunajský štrk	100	2	22	-	170,03	209,14
ks	Šesťuholník priemer 60 cm (výška 60 cm)	Berlin, London Paris, Rome, Praga Dunajský štrk	160	2	22	-	253,58	311,90

Farebnosť:



Berlin



London



Paris



Rome

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

VYSOKÝ ZÁHON


KOMPOSTÉR





Rozmery:
rôzne tvary a rozmery

Farebné prevedenia:
hnedá, antracit

Tvarové zostavy





Základnou surovinou Durisol vysokého záhonu je prirodzene obnoviteľný zdroj - drevná štiepka (tvorí až 90% objemu), ku ktorej sa pridáva cement a voda. Následne sa celá zmes zušľachťuje mineralizačnými prísadami, ktoré spôsobujú, že materiál je nehorľavý a odolný voči poveternostným podmienkam, škodcom, plesniam a hnilobe. Medzi jeho praktické výhody patrí úplne jednoduchá montáž.

- Spojený s prírodou
- Atraktívny dizajn
- Dlhá životnosť aj v styku s pôdou
- Odolnosť voči plesniam a hubám
- Jednoduchá a rýchla montáž
- Bez nutnosti fóliového podkladu
- Červenohnedé farebné vyhotovenie lepšie absorbuje slnečné žiarenie
- Možnosť výberu z rôznych tvarov

MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	K - štvorec 120x120x80	antracit, hnedá, béžová, žltá	350	1 zostava (16x Durisol 4x klíny)	310	381,30	ks	K - štvorec 120x120x80	zelená	350	1 zostava (16x Durisol 4x klíny)	430	528,90
ks	R - obdĺžnik 120x230x80	antracit, hnedá, béžová, žltá	530	1 zostava (24x Durisol 6x klíny)	490,80	603,68	ks	R - obdĺžnik 120x230x80	zelená	530	1 zostava (24x Durisol 6x klíny)	670,80	825,08
ks	L 230x230x80	antracit, hnedá, béžová, žltá	720	1 zostava (32x Durisol 8x klíny)	671,60	826,07	ks	L 230x230x80	zelená	720	1 zostava (32x Durisol 8x klíny)	911,60	1121,27
ks	U 230x340x80	antracit, hnedá, béžová, žltá	1050	0,5 zostava (48x Durisol 12x klíny)	1033,20	1270,84	ks	U 230x340x80	zelená	1050	0,5 zostava (48x Durisol 12x klíny)	1393,20	1713,64
ks	U1 230x450x80	antracit, hnedá, béžová, žltá	1250	0,5 zostava (56x Durisol 14x klíny)	1214	1493,22	ks	U1 230x450x80	zelená	1250	0,5 zostava (56x Durisol 14x klíny)	1634	2009,82

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



Regálový systém I.*
Max. počet fliaš: 58 ks
Hmotnosť: 64 kg



Regálový systém II.*
Max. počet fliaš: 88 ks
Hmotnosť: 102 kg



Regálový systém III.*
Max. počet fliaš: 120 ks
Hmotnosť: 130 kg



Regálový systém IV.*
Max. počet fliaš: 208 ks
Hmotnosť: 232 kg





Priebežný kus

- Max. počet fliaš: 14 ks
- Dĺžka: 50 cm
- Výška: 35 cm
- Hĺbka: 27 cm
- Hmotnosť: 13,5 kg

Priebežný kus delený

- Max. počet fliaš: 14/16 ks
- Dĺžka: 50 cm
- Výška: 35 cm
- Hĺbka: 27 cm
- Hmotnosť: 14,5 kg

Ukončovací kus - malý

- Max. počet fliaš: 16 ks
- Dĺžka: 50 cm
- Výška: 42 cm
- Hĺbka: 27 cm
- Hmotnosť: 15,5 kg

Ukončovací kus - veľký

- Max. počet fliaš: 18 ks
- Dĺžka: 50 cm
- Výška: 47 cm
- Hĺbka: 27 cm
- Hmotnosť: 16,5 kg

Sokel oblúk

- Dĺžka: 50 cm
- Výška: 15 cm
- Hĺbka: 27 cm
- Hmotnosť: 7 kg

Sokel rovný

- Dĺžka: 50 cm
- Výška: 15 cm
- Hĺbka: 27 cm
- Hmotnosť: 7 kg



MJ	Rozmery (šxdxh) cm	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba ks/m ²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	Priebežný kus	13,5	48	-	-	21,80	26,81
ks	Priebežný kus delený	14,5	48	-	-	23,40	28,78
ks	Ukončovací kus malý	15,5	36	-	-	26,90	33,09
ks	Ukončovací kus veľký	16,5	36	-	-	31,20	38,38
ks	Sokel oblúk	7	100	-	-	12,50	15,38
ks	Sokel rovný	7	100	-	-	12,50	15,38

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.



Rozmery:

(š × d)

25×25 cm
30×30 cm
35×35 cm
40×40 cm
50×50 cm


49×20 cm
49×25 cm
49×30 cm
49×35 cm
49×40 cm
49×50 cm

Hrúbka:

4 cm



Farebnosť:



Sivá



Sivá vymývaná

DOPLNKY

Betónové platne

40x40x5 cm

farba: sivá

Žlabovka

25x50x17/11 cm

farba: sivá

Obrubník rovný bez skosenia

40x20x15 cm

40x15x20 cm

farba: sivá

Betónové platne

40x40x10 cm, 60x40x10 cm

farba: sivá

"K" obrubník

25x25x15/10 cm

farba: sivá

Obrubník

100x8x20 cm

farba: sivá



Vyvýšený obrubník

100x15/12x25 cm,

100x15/12x30 cm

farba: sivá

Palisádový obrubník

50x6x30 cm

farba: sivá, antracit, hnedá,

červená, oriešková

Vyvýšený obrubník

24x15/12x25 cm, 24x15/12x30 cm

farba: sivá

Lunetta obruba trávniku

22x12x4,5 cm

farba: sivá, hnedá

Záhradný obrubník

100x5x20 cm,

farba: sivá, antracit, hnedá,

červená, oriešková


100x5x25 cm

farba: sivá



leier

Farebnosť:



MJ	Rozmery (šxhxh) cm	Farebnosť	Hmotnosť kg	Paleta ks	LKW paleta	Spotreba	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ks	Stĺpová strieška-25 (25x25x4)	Sivá, sivá vymývaná	4,5	72	22	1 ks/ stĺp	4,51	5,55
ks	Stĺpová strieška-30 (30x30x4)	Sivá, sivá vymývaná	7	72	22	1 ks/ stĺp	6,06	7,45
ks	Stĺpová strieška-35 (35x35x4)	Sivá, sivá vymývaná	9,3	54	22	1 ks/ stĺp	8,18	10,06
ks	Stĺpová strieška-40 (40x40x4)	Sivá, sivá vymývaná	12,3	54	22	1 ks/ stĺp	11,00	13,53
ks	Stĺpová strieška-50 (50x50x4)	Sivá, sivá vymývaná	20	36	22	1 ks/ stĺp	17,36	21,35
ks	Plotová strieška-20 (49x20x4)	Sivá, sivá vymývaná	7,6	90	22	2 ks/ bm	5,08	6,25
ks	Plotová strieška-25 (49x25x4)	Sivá, sivá vymývaná	9,4	72	22	2 ks/ bm	6,24	7,68
ks	Plotová strieška-30 (49x30x4)	Sivá, sivá vymývaná	12	72	22	2 ks/ bm	7,57	9,31
ks	Plotová strieška-35 (49x35x4)	Sivá, sivá vymývaná	13,8	54	22	2 ks/ bm	8,28	10,18
ks	Plotová strieška-40 (49x40x4)	Sivá, sivá vymývaná	16,2	54	22	2 ks/ bm	11,04	13,58
ks	Plotová strieška-50 (49x50x4)	Sivá, sivá vymývaná	20,1	36	22	2 ks/ bm	17,26	21,23
ks	Betónové platne (40x40x5)	Sivá	-	-	-	6,1 ks/m ²	2,88	3,54
ks	Betónové platne (40x40x10)	Sivá	36	42	15	6,1 ks/ m ²	3,59	4,42
ks	Betónové platne (60x40x5)	Sivá	54	28	15	4,1ks/m ²	4,15	5,10
ks	Betónové platne (60x40x10)	Sivá	54	28	15	4,1 ks/m ²	5,10	6,27
ks	Žlabovka (25x50x17/11)	Sivá	34,44	36	19	4 ks/m ²	3,60	4,43
ks	Obrubník rovný bez skosenia (prídlažba) (40x20x15)	Sivá	26,87	60	14	2,5 ks/ bm	2,56	3,15
ks	Obrubník rovný bez skosenia (prídlažba) (40x15x20)	Sivá	26	54	17	2,5 ks/bm	2,56	3,15
ks	K-obrubník (25x25x15/10)	Sivá	17	72	19	4 ks/bm	2,00	2,46
ks	Vyvýšený obrubník (100x15/12x25)	Sivá	80	21	14	1 ks/bm	5,95	7,32
ks	Vyvýšený obrubník (100x15/12x30)	Sivá	96	18	13	1 ks/bm	5,95	7,32
ks	Palisádový obrubník (50x6x30)	Sivá	20,5	60	19	2 ks/bm	2,45	3,01
ks	Palisádový obrubník (50x6x30)	Antracit, hnedá, červená, oriešková	20,5	60	19	2 ks/bm	3,48	4,28
ks	Vyvýšený obrubník (24x15/12x25)	Sivá	19	84	14	4 ks/bm	1,69	2,08
ks	Vyvýšený obrubník (24x15/12x30)	Sivá	22,5	56	18	4 ks/bm	1,95	2,40
ks	Lunetta obruba trávniku (22x12x4,5)	Sivá, hnedá	2,5	400	23	4,1 ks/bm	1,74	2,09
ks	Záhradný obrubník (100x5x20)	Sivá	21,67	60	18	1 ks/ bm	1,79	2,20
ks	Záhradný obrubník (100x5x20)	Antracit, hnedá, červená, oriešková	21,67	60	18	1 ks/ bm	2,26	2,78
ks	Záhradný obrubník (100x5x25)	Sivá	27,1	40	21	1 ks/ bm	3,71	4,56

Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Aby sa predišlo nedorozumeniam a reklamáciám, prosíme Vás o dodržanie nasledovných zásad.

POSYPOVÁ SOĽ

Používajte výhradne takú posypovú soľ alebo posypové materiály, ktoré sú vhodné na betónové povrchy (napr. na báze NaCl). Rozmrazovacie prípravky s účinnou zložkou na báze sulfátov poškadzujú povrchovú štruktúru platní, dlažbových kociek a schodov. Použitie neprípustných rozmrazovacích prostriedkov je na každom produkte preukázateľné. Za takto vzniknuté škody



nenesie výrobca zodpovednosť. Všetky naše platne, dlažby, schody, obloženia bazénov aj kvetináče podliehajú prísnej výrobnej kontrole, sú oteruvzdorné a odolné voči mrazu.

Dôležité!

Už pri výbere konkrétneho produktu je potrebné zohľadniť použitie a budúce zaťaženie výrobku:

- Len pochôdzna plocha
- Možná premávka osobných vozidiel
- Premávka nákladných vozidiel

VÝKVETY

Spracovaním betónovej zmesi sa na povrchu betónových produktov môžu vyzrážaním vápnika vyskytnúť usadeniny. Hovoríme o tzv. výkvetočoch. Príčinou tohto povlaku sú fyzikálno-chemické procesy, ktorým sa pri výrobe nedá vyhnúť, nemajú však žiadny vplyv na



kvalitu výrobkov. Výkvety sú dočasné a pri bežných atmosférických podmienkach (vplyvom dažďa) a pri bežnom používaní (stieraním) sa postupne sami vytrácajú. Pre zamedzenie tvorby výkvetov je vhodné nepoužívať škárovací materiál s vysokým obsahom vápenca. Na čistenie povrchov sa neodporúča používanie chemických prostriedkov, pretože to môže viesť k nežiaducim farebným zmenám povrchu dlažby.

FAREBNÉ ROZDIELY

Vo výrobe prísne dodržiavame technologický postup na zabezpečenie stability farebnosti a kladieme dôraz na použitie vysokohodnotných farebných pigmentov. Mierne farebné rozdiely jednej produktovej rady sú len podčiarknutím prírodného charakteru výrobku a sú podmienené zmenou farby surovín - kameniva, piesku a cementu - ktorá sa nedá ovplyvniť. Záhradné platne, schody, dlažba, plotové a murovacie prvky, kvetináče a okolia bazénov si vyžadujú špecifické výrobné postupy a rôznu dĺžku výrobného procesu. Z tohto dôvodu sa môže stať, že pri finalizácii produktov prichádza k odchýlkam vo farebnom a štruktúrnom vyhotovení povrchovej vrstvy. Aby neboli farebné rozdiely na väčších plochách viditeľné, odporúčame pri pokládke miešať medzi sebou dlažbu z viacerých paliet. Farebné rozdiely



ani výkvety nemajú vplyv na kvalitatívne vlastnosti výrobkov. Postupom času všetky rozdiely vymiznú, plocha bude rovnomerne farebná a bude vyzeráť veľmi prirodzene.

ODLUPOVANIE HRÁN

Ak sa pri pokládke nedodržiava správny pracovný postup, môže dôjsť k odlupovaniu hrán výrobkov. Najčastejším nedostatkom je ukladanie dlažby a záhradných platní s veľmi úzkymi škárami alebo pokládka na nedostatočne zhutnenú vrstvu podložja. Takto vyláždzená plocha nie je schopná odolať bodovému zaťaženiu na hrany dlažby, a to ani pri použití najkvalitnejšieho betónu a dochádza k lámaniu hrán.

ROZMEROVÉ TOLERANCIE

Napriek použitiu najmodernejšej technológie výroby môže prichádzať k istým rozmerovým odchýlkam. Všetky naše produkty podliehajú prísnej výrobnej kontrole podľa európskych noriem STN

EN 1338 (Dlažba) a STN EN 1339 (Záhradné platne), STN EN 1340 (Obrubníky). Výškové rozdiely je možné pri pokládke jednoducho odstrániť použitím malty či štrkového lôžka.

PLATNE

V rámci jednej produktovej skupiny a jednej výrobnej šarže sa obyčajne rozmerové rozdiely nevyskytujú. Je však možné pozorovať rozdiel pri kombinácii rôznych druhov platní pri vytváraní želaných vzorov. Toto je spôsobené najmä rozdielnym prírodným charakterom použitého kameniva. Ak pokladáte platne do 30-50 mm hrubého štrkového alebo maltového lôžka, rozdielne hrúbky platní sa ľahko vyrovnajú. Pri lepení stavebným lepidlom je situácia zložitejšia. Ak sa v takomto prípade vyskytnú výškové rozdiely, je veľmi vhodná pokládka „na bucty“.

DLAŽBA

Výškové rozdiely je možné eliminovať zvibrovaním vydláždenej plochy. Toto je však obtiažne pri pokládke na lepiacu maltu.

SCHODY

Hotové schody musia mať rovnakú výšku nástupníc. Rozmerové rozdiely je možné vyrovnáť hrúbkou maltového lôžka. Pri veľkých alebo konštrukčne komplikovaných schodiskách či obloženiach bazénov je vhodnejšie dorezávanie platní priamo na stavbe.

PLOTY

Pri najbežnejšie realizovanej päte plotu pozostávajúcej z dvoch radov tvaroviek sa spodný rad osadí do maltového lôžka a do vodorovnosti sa nastaví pomocou hliníkovej laty. Pri pokládke druhého radu plotových tvaroviek tak už budete mať vytvorenú dokonalú škáru. Pri náhodne vzniknutých nerovnostiach hornej rady tieto zaniknú osadením plotových striešok. Rozmerové nerovnosti vo viacrádových múroch sa vyrovnajú škárami (ideálne je použiť kliny).

ZNEČISTENIA POVRCHOV

Lokálne zafarbenie cudzími prvkami a vznik fľakov je v exteriéri bežným javom. Vznikajú prirodzene – napr. usádzaním prachu, popola, mokrého lístia, zeminy, odkvitnutých kvetov, trávy či opadaného ovocia alebo umelým zásahom – napr. zvyšky jedál, rozliate nápoje, olejové škvryny, hrdza či žuvačky. Väčšina týchto znečistení vplyvom poveternostných podmienok z betónového povrchu postupne zmizne. Už pri samotnej pokládke je dôležité dávať pozor na prípadné znečistenie maltou, lepidlom či farbami a lakmi. Tieto látky môžu na povrchu vydláždenej plochy vytvoriť neodstrániteľné škvryny. Na zabránenie usadenia stavebných nečistôt je nutné očistenie povrchu okamžite po vzniku škvryny, resp. očistenie od prachu čistou vodou. Na čistenie povrchov používajte len overené a odborníkmi odporúčané značkové prípravky.

ŠKRABANCE / BALENIE

Pri balení používame zásadne materiály zabezpečujúce ochranu tovaru pri preprave. Dlažby, betónové platne, ploty a svahové tvárnice sú určené do náročných podmienok, ale počas prepravy a ich manipuláciou sa jednotlivé prvky môžu poškodiť – poškriabať. Vplyvom užívania a taktiež pôsobením klimatických javov sa uvedené poškodenia stratia – prípadne sa môžu vytvoriť aj nové. Záhradné platne, schody a obruby bazénov sú dôsledným balením na paletách s krycou fóliou chránené pred akýmkoľvek prepravným poškodením. Poškodenia pri preprave v dôsledku prudkého brzdenia alebo nevhodnej manipulácie nie sú dôvodom na reklamáciu tovaru. Otlčené hrany a povrchy sú pri niektorých našich produktoch výrobným zámerom a po pokládke vytvárajú rustikálny povrch vydláždenej plochy. Z tohto dôvodu nie sú otlčené hrany či zdrsnené povrchy dôvodom na ich reklamáciu. Naopak, navodzujú pri výrobkoch dojem prírodného kameňa.

ZÁRUKY, REKLAMÁCIE


Spoločnosť Leier preberá záruku za kvalitu tovaru v rozsahu platných právnych predpisov pre jednotlivé druhy výrobkov. Produkty, ktoré boli zákazníkom prevzaté bez overenia ich kvality, resp. voči ktorým boli vznesené kvalitatívne výhrady, sa nesmú zabudovať. V prípade zabudovania chybného tovaru nebude prípadná reklamácia uznaná ako oprávnená. Vybavenie reklamácií sa riadi Všeobecnými predajnými podmienkami a Reklamačným poriadkom spoločnosti Leier, zverejnenými na stránke www.leier.sk. Reklamácia musí mať písomnú formu. Všetky názvy našich produktov boli voľne vytvorené, na ich základe nie je možné garantovať špecifické vlastnosti produktu. Na odchýlky konkrétnej produktovej šarže od vzoriek a prospektov predložených pri ponuke neposkytujeme záruku, nakoľko zmeny vo farebných odtieňoch priamo závisia od použitých výrobných surovín. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na dodaný tovar až po zaplatení celej kúpnej ceny.


SPRACOVANIE A POKLÁDKA


Pri pokládke produktov odporúčame neriskovať a zveriť realizáciu overenej firme s referenciami. Pri každej pokládke je potrebné dbať na kvalitne pripravený podklad, zabezpečenie vyspádovania vydláždeného povrchu a vhodnú teplotu okolia pri realizácii. Pri pokládke sa riadte našimi montážnymi návodmi, ktoré nájdete na stránkach www.leier.sk

STAROSTLIVOSŤ O POVRCHY A ICH ČISTENIE

Nakoľko sú naše produkty hydrofobizované už pri procese výroby v ich vnútornej štruktúre, dokážu intenzívnejšie odpudzovať špinu. V zásade odporúčame čistenie vydláždených povrchov len bežnou metódou – použitím metly a silnejšieho prúdu vody. Ak by sa na vydláždenej ploche vyskytli ťažko odstrániteľné škvryny, napr. zo zvyškov rastlín či z grilovania, odporúčame použiť výhradne značkové čistiace prípravky vhodné na betónové povrchy.







CENTRÁLA, GYÖR




Reprodukcia, šírenie alebo ukladanie častí, alebo celého obsahu v akejkoľvek forme je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Pre každú dodávku materiálu platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky a pokyny k pokládke. Odchýlky od farebného vyobrazenia a tlačové chyby sú možné. Kaiserstein je chránená patentovaná značka.

Február 2024

Hurá do záhrady

DLAŽBY A PRVKY ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRY



Manažéri predaja

Západné Slovensko:

Región 1: 0910 917 285

Bratislava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Skalica, Trnava, Hlohovec, Nitra, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Zvolen

Región 2: 0905 616 587

Komárno, Nové Zámky, Levice, Šala, Dunajská Streda, Galanta, Zlaté Moravce, Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec

Región 3: 0940 608 261

Piešťany, Myjava, Topolčany, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Cadca, Martin, Turčianske Teplice, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo, Banská Bystrica, Ružomberok, Detva

Východné Slovensko:

Región 4: 0911 917 285

Prešov, Poprad, Kežmarok, Stará Lubovna, Levoca, Sabinov, Bardejov, Svidník, Vranov nad Topľou, Humenné, Medzilaborce, Stropkov, Snina, Brezno, Liptovský Mikuláš

Región 5: 0940 604 689

Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice, Trebišov, Michalovce, Sobrance, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava

Váš predajca
stavebného materiálu
Leier

Leier

www.leier.sk