

Leier



Betónová
strešná krytina



50 ročná
ZÁRUKA

NAŠA STRECHA

www.leier.sk



50 ročná
ZÁRUKA



**Na rozmerovú presnosť, vodotesnosť
a mrazuvzdornosť betónových strešných
krytín Leier poskytneme 50 ročnú záruku!**



dôvodov pre betónovú krytinu Leier!

Betónová strešná krytina je ľahko dostupná pre každého

1

Pri stavbe domu alebo rekonštrukcii strechy sa plánuje na desaťročia, preto je betónová strešná krytina so životnosťou 50 rokov ideálnou voľbou. Navyše betónové strešné krytiny sú k dispozícii pre najširšiu vrstvu zákazníkov.

Kvalita strechy súvisí so spotrebou energií budovy

2

Profesionálne vyhotovená strešná konštrukcia pokrytá betónovou strešnou krytinou hrá dôležitú úlohu pri úspore energií budov. Kľúčom je dostatočná tepelná izolácia a optimálne vetraná strešná konštrukcia, ktoré znižujú tepelnú záťaž. Profesionálna realizácia strechy zabezpečí jej životnosť a ochranu pred vonkajšími vplyvmi. Takúto strechu sa odporúča pokryť kvalitnými betónovými krytinami.

Betón je stabilný a pevný materiál, ktorý časom neslabne ale silnie.

3

Pevnosť betónových krytín, ich vodotesnosť a zároveň mrazuvzdornosť sa pri tuhnutí betónu a postupom času neustále zvyšuje. Je to jeden zo základov 50 ročnej životnosti.

Betónová strešná krytina je odolná voči vonkajším vplyvom

4

Vďaka surovinám, výrobnéj technológii a povrchovej úprave je farba betónových strešných krytín jednotná. Ich povrch je UV-odolný, zabraňuje usádzaniu machov, neopotrebováva sa, nepriťahuje blesky a nepoškodzuje ho ani krupobitie. Betónové krytiny do seba presne zapadajú, čím sa zabezpečí dokonalá tesnosť strešnej krytiny. Vysoká pevnosť betónových krytín zabezpečuje stabilitu a odolnosť krytiny aj pri extrémnych podmienkach.

Betónové strešné krytiny charakterizuje ustálená kvalita

5

Zloženie betónu, spracovanie a dodatočné úpravy zabezpečujú kvalitu betónových strešných krytín ako napr. jeho pevnosť v tlaku a rozmerovú presnosť. Betónová strešná krytina sa nedeformuje a nemení svoj objem ani v dôsledku výrazných teplotných výkyvov alebo kolísania vlhkosti. Rozmerová presnosť betónových strešných krytín urýchly a zjednoduší stavbu odolnej strechy.

Stabilná strecha, trvalá ochrana - strešná krytina z odolného betónu!

6

Hmotnosť betónových strešných materiálov nie je nevýhodou a nezvyšuje ani náklady – na druhej strane je kľúčom k trvanlivej ochrane. Betónové škridly sú v porovnaní s tenkými a ľahkými strešnými materiálmi odolnejšie voči vetru. Nosnosť strešnej konštrukcie nie je dimenzovaná na hmotnosť strešnej krytiny, ale na poveternostné vplyvy. Zaťaženie strešnej konštrukcie betónovými škridlami je zanedbateľné oproti jej zaťaženiu vetrom a snehom. Nasiakavosť betónových strešných krytín je zanedbateľná, ich hmotnosť sa nezvyší ani pri vytrvalých zrážkach.

Výroba a produkt šetrný k životnému prostrediu

7

Pri energeticky úspornej výrobe betónových škridiel sa používajú výlučne materiály šetrné k životnému prostrediu, a tým aj samotný betónový strešný materiál je šetrný k životnému prostrediu. Staré, použité betónové krytiny nepredstavujú žiadne environmentálne riziko, dajú sa spracovať a recyklovať.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BASIC, CLASSIC A EXTRA

Strešná krytina Leier s povrchovou úpravou Basic, Classic a Extra sa vyrába s dvojnásobnou povrchovou úpravou z farbív najvyššej kvality, čo zaručuje farebnú stálosť a UV odolnosť, ďalej zabraňuje usádzaniu machov a nečistôt, a tým zvyšuje odolnosť materiálu voči pôsobeniu nepriaznivých vplyvov.

Špeciálne farby používané na povrchovú úpravu betónových strešných krytín Toscana a Granite sa vyznačujú najvyššou kvalitou a šetnosťou k životnému prostrediu. Vďaka dvojnásobnej povrchovej úprave je farba škrídiel jednotná a odolná voči poveternostným vplyvom. Spodná vrstva má za úlohu upchať mikropóry povrchu, čím zabraňuje vniknutiu aj tých najmenších nečistôt do krytiny. Vďaka vrchnej vrstve dostane krytina svoju matnú farbu, ktorá zároveň zabezpečuje aj ochranu voči škodlivému UV žiareniu.



Matný povrch



Maximálna UV odolnosť



jednotná kvalita farby

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BRILLANT

Betónová strešná krytina s povrchovou úpravou Brillant vyniká nielen svojim moderným vzhľadom ale ponúka aj vynikajúcu ochranu pred vonkajšími vplyvmi.

Právom sa očakáva, aby strecha neposkytovala len 100% ochranu, ale aby vynikala aj esteticky.

Krytiny Toscana a Granite Brillant spĺňajú obe požiadavky v najvyššej miere: sú maximálne odolné proti opotrebovaniu, vyznačujú sa dlhodobou farebnou stálosťou a vďaka svojej striebornosivej farbe majú vysokú schopnosť odrážať teplo, čím sa postarajú o príjemnejšiu obytnú klímu.



nový, moderný vzhľad



príjemnejšia obytná klíma



Vynikajúca ochrana proti vonkajším vplyvom

POVRCHOVÁ ÚPRAVA LUX

Strešná krytina s povrchovou úpravou LUX sa vyznačuje luxusnou kvalitou a vysokým leskom. Vďaka dvojnásobnej povrchovej úprave má vynikajúce vlastnosti. Spodná vrstva zabezpečuje rovný povrch pre špeciálnu vrstvu s vysokým leskom. Krytina s povrchovou úpravou LUX je výrazne odolnejšia voči vonkajším vplyvom. Ľahko sa čistí a evokuje pocit novej strechy aj po rokoch.



špeciálna vrstva s vysokým leskom



Maximálna UV odolnosť



Žiarivý efekt

Toscana Basic




Terra

Toscana Extra




Palazzo

Toscana Classic



Tehlovočervená



Oriešková



Carbon



Čierna

Toscana Brillant



Brillant

Granite Brillant



Brillant

Granite Classic



Carbon



Tmavohnedá



Čierna



Tehlovočervená

Toscana Lux



Tmavohnedá

STREŠNÁ KRYTINA TOSCANA

Tradičným tvarom dodajú
streche mediteránsku
atmosféru.



Dlhodobá kvalita

Vďaka jedinečnému dizajnu majú betónové strešné krytiny Leier čisté línie, vytvárajú na streche ideálne oblúky bez estetických nedokonalostí. Jedinečnosť krytiny Toscana spočíva nielen vo forme, ale aj v rozmanitosti farieb. Popri klasických farbách je možné aj špeciálne tzv. extra farbenie.

Ideálne k rekonštrukcii

Strešné krytiny TOSCANA svojim vzhľadom zapadnú do celkového vzhľadu okolia, preto sú ideálnou voľbou aj pri výmene starých strešných krytín.

Finančne úsporné riešenie

Väčšie rozmery škridlí TOSCANA, ich rozmerové presnosti a dostupné doplnky umožňujú vytvorenie strechy rýchlo a ekonomicky.

Krytiny Toscana s povrchovou úpravou LUX

Betónová strešná krytina LUX prémiovej kategórie s vysokým leskom, mimoriadnou odolnosťou voči poveternostným podmienkam a špeciálnou povrchovou úpravou dodáva jedinečný štýl každej streche. V modernej čiernej a tmavohnedej farbe.


Toscana Basic | Terra



základná škridla



polovičná škridla



krajná škridla



odvetrávacia škridla



hrebenáč



koncový hrebenáč



trojitý rozdeľovací hrebenáč


Toscana Classic | Tehlovočervená | Oriešková | Carbon | Čierna




základná škridla




polovičná škridla



krajná škridla



odvetrávacia škridla



hrebenáč



koncový hrebenáč



trojitý rozdeľovací hrebenáč

Toscana Extra | Palazzo




základná škridla polovičná škridla krajná škridla odvetrávacia škridla hrebenáč koncový hrebenáč trojitý rozdeľovací hrebenáč

Toscana Lux | Tmavohnedá



základná škridla polovičná škridla krajná škridla odvetrávacia škridla hrebenáč koncový hrebenáč trojitý rozdeľovací hrebenáč

Toscana Brillant | Striebornosivá



základná škridla polovičná škridla krajná škridla odvetrávacia škridla hrebenáč koncový hrebenáč trojitý rozdeľovací hrebenáč



Technické údaje »

Typ	Farebná skupina	Rozmery (cm)	Spotreba (cca.)	kg/ks	Druh palety	ks/paleta
Betónová základná škridla*	basic, classic, extra, lux	33 × 42	10 ks/m ²	4,5	Leier tehlová paleta	240
Polovičná škridla*	basic, classic, extra, lux	18 × 42	podľa potreby	2,4	Leier tehlová paleta	180
Krajná škridla ľavá/pravá	basic, classic, extra, lux	35,5 × 42,2	3 ks/bm	6,3	Leier tehlová paleta	42
Odvetrávacia škridla*	basic, classic, extra, lux	33 × 42	min. 3 ks/ medzera krokvy	4,4	Leier tehlová paleta	120
Hrebenáč (s príchytkou na hrebenáč)*	basic, classic, extra, lux	42 × 25,5 × 10,4	2,7 ks/bm	3,6	Leier tehlová paleta	160
Koncový hrebenáč**	basic, classic, extra, lux	24 × 38 × 10	1 ks/hrebeň	4,2	Leier tehlová paleta	48
Trojitý rozdeľovací hrebenáč**	basic, classic, extra, lux	35,8 × 42,4 × 20,1	1 ks/vrchol valby	6,0	Leier tehlová paleta	40

* Na predaj v 5 ks baleniach.. ** Cena výrobku zahŕňa príslušnú príchytku na hrebenáč.

Sklon strechy	od 22° *
Rozmery	330 x 420 mm
Hmotnosť	4,5 kg/ks
Výška profilu	36 mm
Nominálna krycia šírka	300 ± 5 mm


Rozmery strešných lát	minimum 30×50 mm*
Odstupy strešných lát	maximum 34 cm*
Prekrytie	minimum 8 cm, v závislosti od sklonu strechy*
Spotreba	Spotreba : 9,8 - 10,4 ks/m ²

* podľa montážneho návodu

Strešná krytina Granite

Nová dimenzia vo svete
striech

Betónová strešná krytina Granite s rovným povrchom a čistými líniami dodáva budove moderný vzhľad. Je vhodná k rekonštrukcii ale aj na novostavbu.



GRANITE CLASSIC | Carbon | Tmavohnedá | Čierna | Tehlovočervená




základná
škridla



polovičná
škridla



polovičná krajná
škridla



odvetrávacia
škridla



hrebenáč



koncový
hrebenáč



trojitý rozdeľovací
hrebenáč


GRANITE BRILLANT | Striebornosivá




základná
škridla



polovičná
škridla



polovičná krajná
škridla




odvetrávacia
škridla



hrebenáč



koncový
hrebenáč



trojitý rozdeľovací
hrebenáč

Technické údaje »

Typ	Rozmery	Spotreba (cca.)	kg/ks	ks/paleta
Betónová základná škridla*	33 × 42	10 ks/m ²	5,3	210
Polovičná škridla*	17,8 × 42	podľa potreby	2,6	140
Polovičná krajná škridla	18,5 × 42	3 ks/bm	3,9	80
Odvetrávacía škridla	33 × 42	cca. 20 ks/100m ²	5,5	44
Hrebenáč*	42 × 25,5 × 10,4	2,7 ks/bm	3,6	160
Koncový hrebenáč**	24 × 38 × 10	1 ks/hrebeň	4,2	48
Trojité rozdeľovací hrebenáč**	35,8 × 42,4 × 20,1	1 ks/ vrchol valby	6,0	40

*Na predaj v 5 ks baleniach. **Cena výrobku zahŕňa príslušnú príchytku na hrebenáč.

Rozmery strešných lát	minimum 30x50 mm*
Odstupy strešných lát	maximum 340 mm
Prekrytie	minimum 8 cm, v závislosti od sklonu strechy*
Spotreba	9,8 - 10,4 ks/m ²

Sklon strechy	od 30°
Rozmery	330 x 420 mm
Hmotnosť	5,3 kg/ks
Nominálna krycia šírka	304 ± 5 mm

*podľa montážneho návodu

BRILANTNÁ NOVINKA od firmy Leier!

Brillant | Granite striebornosivá



Brillant | Toscana striebornosivá

- Nový, moderný vzhľad
- Vynikajúca ochrana proti vonkajším vplyvom
- Dlhotrvalá ochrana farby
- Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu
- Vysoká schopnosť odrazania tepla
- Príjemnejšia obytná klíma



Nová! | **betónová strešná krytina**

DOPLNKY K STREŠNEJ KRYTINE



PRESTUPY CEZ STRECHU

-  1. Toscana kanalizačný vetrák
-  2. Univerzálny kanalizačný vetrák
-  3. Toscana anténa prechodka
-  4. Univerzálna anténa prechodka
-  5. Toscana dymová prechodka
-  6. Univerzálna dymová prechodka
-  7. Leier Toscana prestupový adaptér na slnečný kolektor
-  8. Leier univerzálny prestupový adaptér na slnečný kolektor
-  9. Tesniaca manžeta

DOPLNKY NA RIEŠENIE HREBEŇA, NÁROŽIA A ODKVAPU

-  10. leier Vent Roll podložka pod hrebenáč
-  11. LEIER ALU ROLL univerzálna podložka pod hrebenáč hliníková
-  12. Koncový uzáver hrebenáča hliníkový
-  13. Leier univerzálny držiak hrebeňovej laty
-  14. Ochranná vetracia mriežka
-  15. Uzatváracia mriežka s vetracím pásom
-  16. Uzatváracia mriežka
-  17. Vetrací pás vlnitý hliníkový
-  18. Vetrací pás hliníkový
-  19. PE tesniaci pás úžľabia
-  20. Leier komínová a stenová páska

PRÍCHYTKY

-  21. Pripevňovací kliniec
-  22. Príchytky hrebenáča tehlovočervená
-  23. Príchytky škridly Toscana
-  24. Príchytky škridly Granite

STREŠNÉ FÓLIE

-  25. Dörken Delta XX-Plus Light 120gr/m² strešná paropriepustná fólia so samolepiacimi okrajmi*
-  26. Dörken Delta XX-Plus Universal 150gr/m² strešná paropriepustná fólia so samolepiacimi okrajmi*
-  27. Dörken Delta XX-Plus Strong 180gr/m² strešná paropriepustná fólia so samolepiacimi okrajmi*

*min. objednatelné množstvo 1 kotúč

STREŠNÉ LEPIACE PÁSKY, IZOLÁCIE

-  28. Dörken Delta penová tesniaca páska pod kontralaty
-  29. Dörken Delta Flex Band lepiaca prietážna páska pre fólie
-  30. Dörken Delta Multiband univerzálna lepiaca páska na fólie
-  31. Dörken Delta Than tmel na paro-zábrany

ZACHYTÁVANIE SNEHU

-  32. Protisnehový hák kovový
-  33. Ocelový držiak na snehovú zábranu
-  34. Protisnehová mreža+protisnehový hák tehlovočervený

BEZPEČNOSTNÉ PRVKY

-  35. Varia strešná lávka - nášlapný rošt
-  36. Varia stúpací komplet


STREŠNÝ VÝLEZ

-  37. Roto strešný výlez neizolovaný



Betónová strešná krytina

VÁŠ KATALÓG VÝROBKOV



Manažéri predaja

Západné Slovensko:

Región 1: 0910 917 285

Bratislava, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Skalica, Trnava, Hlohovec, Nitra, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Zvolen

Región 2: 0905 616 587

Komárno, Nové Zámky, Levice, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Zlaté Moravce, Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec

Región 3: 0940 608 261

Piešťany, Myjava, Topoľčany, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Martin, Turčianske Teplice, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo, Banská Bystrica, Ružomberok, Detva

Východné Slovensko:

Región 4: 0911 917 285

Prešov, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Sabinov, Bardejov, Svidník, Vranov nad Topľou, Humenné, Medzilaborce, Stropkov, Snina, Brezno, Liptovský Mikuláš

Región 5: 0940 604 689

Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice, Trebišov, Michalovce, Sobrance, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava



www.leier.sk

Váš predajca
stavebného materiálu
Leier